





Kia Sorento HEV

SUV, 4-Türer, 5 & 7 Sitzter
ab August 2020



Li-ion 270 V

Reserviert für Löcher (Papierversion)

	Airbag		Gasgenerator		Gurtstraffer		SRS Steuergerät		Aktives Fuß Gängerschutz system
	Automatisches Überroll-Schutz system		Gasdruckdämpfer / vor gespannte Feder		Karosserie-Verstärkung		Sensibler Bereich		
	Niedervolt-Batterie		Niedervolt-Kondensator		Treibstofftank		Gastank		Sicherheits ventil
	Hochspannungsbatterie		Hochspannungskabel		Niederspannungselement das die Hochspannung abschaltet		Sicherungen / Abschalten der Hochspannung		Hochspannungskondensator

ID N°

Version N°

Versionsdatum

Seite

KNA-MQ4-RSH-03-202106

03

06/2021

1 / 4

1. Identifizierung/Erkennung



2. Immobilisieren/Stabilisieren/Anheben


■ Immobilisierung

EPB



1. P-Schalter (Parken) einmal betätigen für Stellung P;
2. Räder verkeilen und Feststellbremse betätigen mit Hilfe des Hebels.


■ Hebepunkte: ■




	ID N°	Version N°	Versionsdatum	Seite
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	2 of 4

3. Direkte Gefahren ausschalten/Sicherheitsbestimmungen


■ Zugang zur Batterie



1a. Entriegelungsknopf betätigen




1b. Entriegelungsknopf auf dem Kofferraumdeckel betätigen



2. Batterie im Kofferraum.

■ Deaktivierungsverfahren



① Zündschlüssel in Stellung 'AUS' drehen



② Massekabel (-) abklemmen



③ Batteriekabel (+) abklemmen

4. Zugang zu den Insassen

■ Glasarten:

1: Verbundsicherheitsglas


2 + 3:

Einscheibensicherheitsglas



■ Fahrzeugkarosserie

Verstärkungen



	ID N°	Version N°	Versionsdatum	Seite
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	3 of 4

5. Gespeicherte Energie/Flüssigkeiten/Gase/Feststoffe


■ Treibstofftank **67ℓ**

■ Batterie  12 V  Li-ion 270 V

6. Im Brandfall


■ Gasdruckdämpfer 

Gefahr der Auslösung oder Gefahr von umherfliegenden Teilen



8. Abschleppen/Transport/Lagerung

OK :



Nicht OK :



[1] : Abschlepp-Dolly

	ID N°	Version N°	Versionsdatum	Seite
	KNA-MQ4-RSH-03-202106	03	06/2021	4 of 4