# Kia EV4.
100% électrique

Movement that inspires

## Équipements

| MOTORISATIONS ET TRANSMISSION | Air | Earth | GT-Line |
|---|---|---|---|
| Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 150 kW (204 ch), batterie de 58,3 kWh | • | • | - |
| Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 150 kW (204 ch), batterie de 81,4 kWh | • | • | • |
| Moteur électrique synchrone à aimant permanent, 195 kW (265 ch), batterie de 81,4 kWh | - | • | • |
| Boite de vitesses mono rapport à réducteur | • | • | • |
| **RECHARGE ET GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE** | | | |
| Service de recharge publique Kia Charge pour accéder à plus d'un million de points de recharge en Europe | • | • | • |
| Câble de recharge type 2 (T2-T2) 32A | • | • | • |
| Carte Kia Charge (accès gratuit au service de recharge et à l'application) | • | • | • |
| Chargeur embarqué triphasé 11kW | • | • | • |
| Chargeur embarqué triphasé 22kW | P | P | P |
| Fonction "Plug & Charge" | • | • | • |
| Géolocalisation des bornes de recharge via la navigation embarquée et les services connectés Kia Connect Standard | • | • | • |
| Palettes de modulation de la puissance de freinage régénératif | • | • | • |
| Planificateur intelligent d'itinéraire | • | • | • |
| Pompe à chaleur | O | O | O |
| Prise Combo 2 (CCS) pour de la recharge rapide | • | • | • |
| Programmation de la recharge et de la température de l'habitacle | • | • | • |
| Recharge bi-directionnelle (fonctions V2G - Vehicle-to-Grid, V2H - Vehicle-to-Home et V2L - Vehicle-to-Load) [4] - Adaptateur pour prise de recharge extérieure et prise 230V dans l'habitacle | P | P | P |
| Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport, My Drive, Snow) | • | • | • |
| Système de freinage à récupération d'énergie avec fonction "i-Pedal 3.0" | • | • | • |
| Système de pré-conditionnement de la batterie (assure une température optimale pour la charge rapide par temps chaud ou froid) | • | • | • |
| **SÉCURITÉ ET SYSTÈMES AVANCÉS D'AIDE À LA CONDUITE** | | | |
| Assistance au stationnement à distance avec fonctionnalités marche avant et arrière via "Smart Key" ou application Smartphone (RSPA Entry) | - | P | P |
| ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) | • | • | • |
| Aide au démarrage en côte (HAC) | • | • | • |
| Aide au maintien dans la voie (LKA) | • | • | • |
| Airbags frontaux, latéraux et central avant | • | • | • |
| Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité | • | • | • |
| Appuis-tête avant et arrière réglables en hauteur et en inclinaison (à l'avant uniquement) | • | • | • |
| Assistance active à la conduite dans les embouteillages et au maintien dans le centre de la voie (LFA2) | • | • | • |
| Assistance active à la conduite sur autoroute (HDA) | • | • | - |
| Assistance active à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2) | P | P | • |
| Caméra de détection de vigilance du conducteur (ICC) | • | • | • |
| Caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques (RVM) | • | • | • |
| Caméra 360° (SVM) | - | P | P |
| Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) avec affichage de la pression par pneumatique | • | • | • |
| Contrôle électronique de trajectoire (ESC) | • | • | • |
| Frein de parking électrique (EPB) avec fonction autohold | • | • | • |
| Kit anti-crevaison | • | • | • |
| Limiteur de vitesse | • | • | • |
| Radars de parking avant, arrière et latéral (PDW) | • | • | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation avec régulation active de la vitesse (ISLA) | • | • | • |
| Régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop & Go (SCC2) couplé au système de navigation (NSCC-C) et fonction arrêt d'urgence | • | • | • |
| Système anticollision avec affichage des angles morts dans le combiné d'instrumentation (BVM) | - | P | P |
| Système anticollision avec détection des angles morts (BCA) | P | • | • |
| Système de détection d'obstacles avant et latéral avec fonction freinage (PCA) | - | P | P |
| Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA 1.5) et fonction d'intersection | • | • | - |
| Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes (FCA2), fonction d'intersection et de croisement | P | P | • |
| Système de freinage multicollision (MCB) | • | • | • |
| Témoins de non bouclage des ceintures avant et arrière | • | • | • |
| Verrouillage automatique des portes asservi à la vitesse | • | • | • |
| Verrouillage de sécurité enfant automatique | P | • | • |
| Verrouillage de sécurité enfant manuel | • | - | - |
| **EXTÉRIEUR** | | | |
| Contour des vitres latérales noir brillant | - | - | • |
| Élargisseurs d'aile en matière recyclée brute | • | • | - |
| Élargisseurs d'aile en matière recyclée peints en noir brillant | - | - | • |
| Feux arrière à LED avec signature "Star Map" | • | • | • |

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXTÉRIEUR | | | |
| Fonctionnalité d'éclairage dynamique (Welcome Light / Escort Light) | - | - | • |
| Insert noir "Targa" sur le montant C | • | • | • |
| Jantes en alliage 17" | • | - | - |
| Jantes en alliage 19" | - | • | • |
| Moulures de bas de porte noires spécifiques GT-Line | - | - | • |
| Moulures de bas de porte non peintes | • | • | - |
| Pare-chocs avant couleur carrosserie avec partie inférieure en noir et inserts verticaux | • | • | - |
| Pare-chocs avant couleur carrosserie et motif de calandre spécifique GT-Line | - | - | • |
| Peinture mate | ○ | ○ | ○ |
| Peinture métallisée | ○ | ○ | ○ |
| Peinture nacrée | ○ | ○ | ○ |
| Peinture solide | • | • | • |
| Poignées de porte affleurantes automatiques (couleur carrosserie) | - | • | • |
| Poignées de porte affleurantes manuelles (couleur carrosserie) | • | - | - |
| Projecteurs avant matriciels à LED (12 Cubes) avec gestion adaptative des feux de route | - | - | • |
| Projecteurs avant verticaux à LED avec signature "Star Map" | • | • | - |
| Rétroviseurs extérieurs électriques, chauffants et rabattables électriquement | • | • | • |
| Coques de rétroviseur extérieurs peints en couleur carrosserie | • | - | - |
| Coques de rétroviseurs extérieurs peints en noir brillant | - | • | • |
| Vitres et lunette arrière surteintées | - | • | • |
| INTÉRIEUR | | | |
| Appuie-têtes en matière recyclée et biosourcée | - | • | • |
| Appuie-têtes en tissu | • | - | - |
| Banquette arrière 3 places rabattable 60/40 | • | • | • |
| Buses de ventilation pour la deuxième rangée | • | • | • |
| Eclairage d'ambiance personnalisable et dynamique | - | - | • |
| Eclairage intérieur à LED | • | • | • |
| Insert vert sur le dossier des sièges | • | • | - |
| Pédalier finition aluminium | - | - | • |
| Plancher de coffre à double niveau | • | • | • |
| Porte-gobelets à l'avant | • | • | • |
| Porte-gobelets sur l'accoudoir central pour le second rang | • | • | • |
| Sellerie en matière synthétique biosourcée GT-Line | - | - | • |
| Sellerie mixte tissu - matière synthétique biosourcée Earth | - | • | - |
| Sellerie tissu | • | - | - |
| Système de fixation ISOFIX sur les sièges arrière latéraux | • | • | • |
| Volant multifonctions à deux branches habillé de matière synthétique | • | • | - |
| Volant multifonctions GT-Line à trois branches habillé de matière synthétique | - | - | • |
| CONFORT | | | |
| Capteur de pluie | • | • | • |
| Climatisation automatique bi-zone | • | • | • |
| Console centrale flottante avec accoudoir | • | • | • |
| Désembuage automatique du pare-brise | • | • | • |
| Hayon électrique avec ouverture mains-libres | - | - | P |
| Lève-vitres avant électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant (conducteur + passager) | - | • | - |
| Lève-vitres avant et arrière électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant | - | - | • |
| Lève-vitres électriques, séquentiels et anti-pincements à l'avant (conducteur uniquement) | • | - | - |
| Lunette arrière dégivrante | • | • | • |
| Pare-soleil avec miroirs de courtoisie illuminés conducteur et passager | • | • | • |
| Poches aumônières au dos des sièges avant | • | • | • |
| Mode repos : Fonction d'inclinaison automatique des sièges avant / relaxation lors d'une pause ou durant les arrêts de charge | - | - | P |
| Rétroviseur intérieur électrochromatique | - | • | • |
| Sélecteur de modes de conduite (Eco, Normal, Sport, My Drive, Snow) | • | • | • |
| Siège conducteur réglable en hauteur | • | • | • |
| Siège passager réglable en hauteur | • | • | • |
| Sièges avant et arrière chauffants | - | • | • |
| Sièges avant réglables électriquement et à réglages lombaires électriques | - | - | • |
| Sièges avant réglables électriquement et à réglages lombaires électriques, avec siège conducteur à mémoire et fonction détente | - | - | P |
| Sièges avant ventilés | - | - | P |
| Mode cinéma : ajustement optimisé des sièges avant + climatisation et éclairage spécifiques | - | - | P |
| Toit vitré ouvrant | - | - | P |
| Volant à réglage téléscopique manuel | • | • | • |
| Volant chauffant | - | • | • |
| TECHNOLOGIE EMBARQUÉE | | | |
| Affichage tête haute (HUD) | - | - | P |
| Commandes vocales pour Assistant IA Kia | • | • | • |
| Connectique USB-C au dos des sièges conducteur et passager avant | • | • | • |
| Connectique USB-C sur la partie inférieure du tableau de bord | • | • | • |
| Fonctionnalité de mise à jour à distance "Over-the-Air" avec deux mises à jour gratuites incluses | • | • | • |

| TECHNOLOGIE EMBARQUÉE | | | |
|---|---|---|---|
| Ouverture et démarrage sans clé « Smart Key » | • | • | • |
| Prise 12V sur la console centrale | • | • | • |
| Services télématiques Kia Connect offerts pendant 7 ans[3] | • | • | • |
| Système audio à 6 hauts parleurs | • | • | • |
| Système audio premium Harman Kardon® comprenant 8 hauts-parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basse et un amplificateur externe | - | - | O |
| Système de chargement du smartphone par induction[2] | - | • | • |
| Système de navigation avec cartographie Europe et services connectés Kia Connect Standard offerts pendant 7 ans[3] | • | • | • |
| Système de préchauffage de l'habitacle | • | • | • |
| Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® avec reconnaissance vocale et fonction streaming audio | • | • | • |
| Triple écran panoramique, intégrant un ordinateur de bord « Supervision » de 12,3", un écran d'affichage des réglages de confort de 5,3" et un écran tactile d'info-divertissement de 12,3" compatible Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil | • | • | • |
| PACK D'OPTIONS | | | |
| Pack Recharge avancée :<br>Chargeur embarqué triphasé 22 kW et recharge bi-directionnelle (fonctions V2G - Vehicle-to-Grid, V2H - Vehicle-to-Home et V2L - Vehicle-to-Load) [4] | P | P | P |
| Pack DriveWise :<br>Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, fonction d'intersection et de croisement (FCA 2), Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), Système anticollision avec détection des angles morts (BCA), verrouillage de sécurité enfant automatique. | P | - | - |
| Pack DriveWise Plus :<br>Système de freinage d'urgence autonome avec détection des piétons et des cyclistes, fonction d'intersection et de croisement (FCA 2), Assistant à la conduite sur autoroute de niveau 2 (HDA 2), caméras 360° (SVM), système d'affichage des angles morts (BVM), aide au stationnement à distance (RSPA Entry), assistance anti-collision en cas de stationnement en marche arrière (PCA-R). | - | P | - |
| Pack DriveWise Park :<br>Caméras 360° (SVM), système d'affichage des angles morts (BVM), aide au stationnement à distance (RSPA Entry), assistance anti-collision en cas de stationnement en marche arrière (PCA-R). | - | - | P |
| Pack Executive :<br>Hayon électrique avec ouverture mains-libres, sièges avant réglables électriquement avec fonctions détente, relaxation et mémoire, sièges avant ventilés, mode repos et mode cinéma, affichage tête haute (HUD), toit vitré ouvrant. | - | - | P |

S = Équipement disponible de série / O = Équipement disponible en option / P = Équipement disponible dans un pack d'options / - = Non disponible

(1) Du mouvement vient l'inspiration
(2) Nécessite un smartphone compatible
(3) Ces services sont proposés gratuitement pendant 7 ans à compter de la première connexion du système de navigation au réseau mobile. Si la connexion n'est pas effectuée immédiatement après l'achat du véhicule, cette durée sera amputée de la période écoulée entre l'achat et la première connexion. Services connectés et application non disponibles sur la zone DROM-COM.
(4) Les fonctions V2G et V2H seront disponibles progressivement selon accord avec les partenaires locaux.

# Spécifications Techniques

| | Autonomie standard (58,3 kWh) | Autonomie longue (81,4 kWh) | |
|---|---|---|---|
| **MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS** | | | |
| Transmission (roues motrices) | 2 roues motrices (traction) | | 4 roues motrices (transmission intégrale) |
| Type de moteur électrique | Moteur synchrone à aimant permanent | | |
| Puissance maximale kW (ch) | 150 (204) | | Avant : 125 (170)<br>Arrière : 70 (95)<br>Puissance combinée : 195 (265) |
| Puissance administrative | 4 | | 5 |
| Couple maximal (Nm) | 283 | | Avant : 200<br>Arrière : 185<br>Couple maximal combiné : 385 |
| Boite de vitesses | Mono rapport à réducteur | | |
| Démultiplication finale | 11,55 | | |
| Norme de dépollution | Euro 6e bis | | |
| Niveau sonore en mouvement (dB) | 64 | | 65 |
| **BATTERIE** | | | |
| Type de batterie | Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) | | |
| Tension (V) | 369 | 343 | |
| Charge électrique (Ah) | 158,2 | 237,3 | |
| Capacité (kWh) | 58,3 | 81,4 | |
| Poids de la batterie (kg) | 380 | 475 | 477 |
| Type de prise | Combo 2 CCS | | |
| Puissance maximum disponible du chargeur embarqué (kW) | 11 (série) / 22 (option) | | |
| Puissance de recharge maximale sur prise CCS (kW) | 108 | 128 | 128 |
| Temps de recharge estimé[2] (10 à 100%) sur prise domestique AC (230V/12A) | 23h 10 min | 32h 10 min | 32h 10 min |
| Temps de recharge estimé[2] (10 à 100%) sur boitier mural AC 11kW (230V/16A) | 5h 20 min | 7h 15 min | 7h 15 min |
| Temps de recharge estimé[2] (10 à 100%) sur boitier mural AC 22kW (230V/32A) | 2h 55 min | 3h 55 min | |
| Temps de recharge estimé[2] (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (50 kW) | 55 min | 79 min | 79 min |
| Temps de recharge estimé[2] (10 à 80%) sur borne de recharge rapide DC (350 kW) | 29 min | 31 min | 31 min |
| **PERFORMANCES** | | | |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 | | |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7,4 (jantes 17") / 7,5 (jantes 19") | 7,7 (jantes 17") / 7,8 (jantes 19") | 6,5 |
| **DIRECTION** | | | |
| Rapport de démultiplication | 13,5 | | |
| Nombre de tours de butée en butée | 2,66 | | |
| Rayon de braquage (m) | 5,4 | | |
| Suspensions avant | Indépendante, avec jambes de force type MacPherson | | |
| Suspensions arrière | Indépendante, essieu multibras avec combinés ressorts-amortisseurs | | |
| Freins avant | Disques ventilés de 305 x 25 mm | Disques ventilés de 325 x 30 mm | Disques ventilés de 325 x 30 mm |
| Freins arrière | Disques ventilés de 300 x 10 mm | Disques ventilés de 300 x 10 mm | Disques ventilés de 325 x 12 mm |
| Frein de stationnement | Electrique | | |
| Jantes et pneumatiques | Jantes en alliage avec pneumatiques 17" 215/60R17 (96H)<br>Jantes en alliage avec pneumatiques 19" 215/50R19 (97V) | | Jantes en alliage avec pneumatiques 19" 215/50R19 (97V) |
| **DIMENSIONS EXTÉRIEURES** | | | |
| Longueur (mm) | 4 430 (4 450 GT-Line) | | |
| Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm) | 1 860 | | |
| Hauteur (mm) | 1 485 | | |
| Empattement (mm) | 2 820 | | |
| Porte-à-faux (avant/arrière) (mm) | 820 / 790 (810 GT-Line) | | |
| Voie (avant/arrière) (mm) | 1 610 (jantes 17") - 1 606 (jantes 19") / 1 625 (jantes 17") - 1 621 (jantes 19") | | 1 606 / 1 621 |
| Garde au sol (mm) | 140 | | |
| **DIMENSIONS INTÉRIEURES** | | | |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) (mm) | 984 (934 avec toit ouvrant) / 963 | | |
| Longueur aux jambes (avant/arrière) (mm) | 1 154 / 970 | | |
| Largeur aux épaules (avant/arrière) (mm) | 1 445 / 1 412 | | |
| Volume de coffre arrière (litres, norme VDA) | 435 | | 390 |
| Volume de coffre arrière avec banquette rabattue (litres, norme VDA) | 1 415 | | NC |
| **POIDS** | | | |
| Poids à vide mini[3] (kg) | 1 811 (jantes 17") / 1 825 (jantes 19") | 1 896 (jantes 17") / 1 910 (jantes 19") | 2 011 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | Autonomie standard : 2 270<br>Autonomie longue : 2 355 | | 2 460 |
| Charge tractable non freinée / freinée (kg)[4] | 500 / 500 | 750 / 1 000 | 750 / 1 500 |
| Charge maximale admissible sur le toit (kg) | 100 | | 100 |

(1) Les données relatives au niveau de bruit ont été déterminées selon la procédure de mesure prescrite conformément au règlement (UE) n° 540/2014 et au règlement n° 51.03 de la CEE-ONU [2018/798]. (2) Le temps de charge peut varier en fonction des conditions climatiques. (3) Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et variant éventuellement en fonction des tolérances de fabrication et options embarquées. (4) Nécessite une charge minimale de 35%

# Autonomies et consommations

| | | | Cycle mixte WLTP | | Cycle urbain WLTP |
|---|---|---|---|---|---|
| Version | Transmission | Taille des jantes et pneumatiques | Autonomie (km) | Consommation (kWh/100 km) | Autonomie (km) |
| Moteur électrique 150 kW (204 ch), batterie de 58,3 kWh 4x2 | 2 roues motrices (traction) | 17" (Air) | 440 | 14,7 | 542 |
| | | 19" (Earth / GT-Line) | 425 | 15,3 | 534 |
| Moteur électrique 150 kW (204 ch), batterie de 81,4 kWh 4x2 | 2 roues motrices (traction) | 17" (Air) | 625 | 14,6 | 799 |
| | | 19" (Earth / GT-Line) | 594<br>(584 GT-Line) | 15,5<br>(15,8 GT-Line) | 752 |
| Moteur électrique 195 kW (265 ch) 4 roues motrices, batterie de 81,4 kWh | 4 roues motrices (transmission intégrale) | 19" (Earth / GT-Line) | 560<br>(550 GT-Line) | 16,2<br>(16,5 GT-Line) | 729<br>(712 GT-Line) |

MY2027 - 10/2026

Les données sont mises à jour régulièrement et des écarts de valeurs peuvent exister en fonction des accessoires, équipements, ou de la date. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur agréé Kia pour connaître l'exactitude des informations indiquées.

Malgré le soin apporté à la réalisation de cette fiche technique, les tarifs, caractéristiques techniques et équipements des véhicules neufs sont susceptibles d'évoluer sans que cela ne puisse engager la responsabilité de Kia France et des distributeurs du réseau Kia et sont fournis à titre indicatif. Dans le cadre de sa politique d'amélioration continue des produits, Kia France se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis les équipements, les spécifications, les matières et les prix de ses modèles, ou d'en interrompre la fabrication. Nous vous invitons à consulter votre distributeur ou agent revendeur pour vous communiquer les prix en vigueur et l'offre disponible au moment de l'achat. Les informations concernant les pneumatiques, en relation avec l'efficacité énergétique et d'autres paramètres d'après le Règlement (UE) 2020/740, sont disponibles sur www.kia.com. Septembre 2026.

Reproduction interdite sauf autorisation de Kia France.

Au quotidien, prenez les transports en commun #SeDéplacerMoinsPolluer