

# Kia Stonic

Τεχνικά Χαρακτηριστικά  
και Εξοπλισμός



Movement that inspires

# Kia Stonic

## Τεχνικά χαρακτηριστικά

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.2lt 84hp	1.0lt Turbo 100hp	1.0lt Turbo 100hp 7DCT
Τύπος καυσίμου	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη	Αμόλυβδη Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.)	1.197	998	998
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	71,0 x 75,6	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Αριθμός κυλίνδρων / Αριθμός βαλβίδων	4 / 16	3 / 12	3 / 12
Σχέση Συμπίεσης	11,0	10,5	10,5
Υλικό κινητήρα (Μπλοκ / Κεφαλή)	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Μέγιστη Ισχύς (ps / rpm)	84 / 6.000	100 / 4.500-6.000	100 / 4.500-6.000
Μέγιστη Ροπή (Nm / rpm)	118 / 4.200	172 / 1.500-4.000	172 / 1.500-4.000
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ			
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση (MDPS)		
Κύκλος στροφής (μέτρα)	5,1 ακτίνα		
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ			
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	5τάχυτο χειροκίνητο	6τάχυτο χειροκίνητο	7τάχυτο DCT
1η	3,727	3,615	3,813
2η	2,056	1,955	2,261
3η	1,269	1,286	1,913
4η	0,853	0,971	1,023
5η	0,697	0,794	0,791
6η	-	0,667	0,837
7η	-	-	0,690
Όπισθεν	3,636	3,700	5,101
Τελική σχέση	4,800	4,059	"4,867 (1η,2η,4η,5η) 3,650 (3η,6η,7η,όπισθεν)"
ΦΡΕΝΑ			
Εμπρός φρένα	Αεριζόμενα διακόφρενα 280mm x 22mm		
Πίσω φρένα	Διακόφρενα 262mm x 10mm		
Απόσταση φρεναρίσματος από 100-0 km/h	38,3 μέτρα		
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)			
Μήκος / Πλάτος / Ύψος	4.140 / 1.760 / 1.520 (με τροχό 17")		
Μεταξόνιο	2580		
Απόσταση από το έδαφος	165mm (με τροχούς 15"), 183mm (με τροχούς 17")		
Γωνία προσέγγισης (σε μοίρες)	13,8° (με τροχούς 15"),15,4° (με τροχούς 17")		
Γωνία φυγής (σε μοίρες)	28,7° (με τροχούς 15"), 30,4° (με τροχούς 17")		
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ			
Ανάρτηση εμπρός	Τύπου Mc Pherson		
Ανάρτηση πίσω	C.T.B.A. Type		
Αμορτισέρ εμπρός	Τύπου Strut		
Αμορτισέρ πίσω	Διπλού σωλήνα (Twin Tube)		
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ			
Απόβαρο (κιλά)	1.155	1.195	1.230
Μικτό βάρος (κιλά)	1.600	1.650	1.680
Ικανότητα ρυμούλκησης Χωρίς φρένα / Με φρένα (σε κιλά)	450 / 910	450 / 900	450 / 900
Χώρος αποσκευών (lt)	352 (1.155 με διπλωμένο κάθισμα)		
Ρεζερβουάρ (lt)	45		
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ			
Τελική ταχύτητα (km/h)	165	183	180
Επιτάχυνση 0 - 100km/h	13,5	10,7	11,7
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (WLTP)			
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (lt/100km)	6,5 - 7,1	6,8 - 7,2	6,6 - 7,0
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (lt/100km)	5,1 - 5,6	5,2 - 5,5	4,9 - 5,4
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (lt/100km)	4,8 - 5,2	4,6 - 5,0	4,5 - 4,8
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (lt/100km)	6,1 - 6,9	5,6 - 6,2	5,6 - 6,1
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (lt/100km)	5,5 - 6,1	5,4 - 5,9	5,2 - 5,7
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)			
Συνδυασμένος κύκλος	125 - 139	122 - 133	119 - 129

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ	1.0lt Turbo 100hp iMT 48V Hybrid	1.0lt Turbo 120hp 7DCT 48V Hybrid
Τύπος καυσίμου	48V Hybrid / Βενζίνη	48V Hybrid / Βενζίνη
Κυβισμός (κ.ε.)	998	998
Διάμετρος x Διαδρομή (mm)	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0
Αριθμός κυλίνδρων / Αριθμός βαλβίδων	3 / 12	3 / 12
Σχέση Συμπίεσης	10,5	10,5
Υλικό κινητήρα (Μπλοκ / Κεφαλή)	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο	Αλουμίνιο / Αλουμίνιο
Μέγιστη Ισχύς (ps / rpm)	100 / 4.500-6.000	120 / 6.000
Μέγιστη Ροπή (Nm / rpm)	172 / 1.500-4.000	200 / 2.000-3.500
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ		
Σύστημα διεύθυνσης	Κρεμαγιέρα με ηλεκτρική υποβοήθηση (MDPS)	
Κύκλος στροφής (μέτρα)	5,1 ακτίνα	
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ		
Τύπος κιβωτίου ταχυτήτων	6τάχυτο χειροκίνητο iMT	7τάχυτο DCT
1η	3,615	3,933
2η	1,955	2,381
3η	1,286	2,143
4η	0,971	1,128
5η	0,794	0,860
6η	0,667	0,923
7η	-	0,756
Όπισθεν	3,700	5,448
Τελική σχέση	4,267	"4,929 (1η,2η,4η,5η) 3,632 (3η,6η,7η,όπισθεν)"
ΦΡΕΝΑ		
Εμπρός φρένα	Αεριζόμενα διακόφρενα 280mm x 22mm	
Πίσω φρένα	Διακόφρενα 262mm x 10mm	
Απόσταση φρεναρίσματος από 100-0 km/h	38,3 μέτρα	
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (mm)		
Μήκος / Πλάτος / Ύψος	4.140 / 1.760 / 1.520 (με τροχό 17")	
Μεταξόνιο	2580	
Απόσταση από το έδαφος	165mm (με τροχούς 15"), 183mm (με τροχούς 17")	
Γωνία προσέγγισης (σε μοίρες)	13,8° (με τροχούς 15"),15,4° (με τροχούς 17")	
Γωνία φυγής (σε μοίρες)	28,7° (με τροχούς 15"), 30,4° (με τροχούς 17")	
ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ		
Ανάρτηση εμπρός	Τύπου Mc Pherson	
Ανάρτηση πίσω	C.T.B.A. Type	
Αμορτισέρ εμπρός	Τύπου Strut	
Αμορτισέρ πίσω	Διπλού σωλήνα (Twin Tube)	
ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΕΣ		
Απόβαρο (κιλά)	1.225	1.260
Μικτό βάρος (κιλά)	1.680	1.710
Ικανότητα ρυμούλκησης Χωρίς φρένα / Με φρένα (σε κιλά)	450 / 900	450 / 900
Χώρος αποσκευών (lt)	352 (1.155 με διπλωμένο κάθισμα)	
Ρεζερβουάρ (lt)	45	
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ		
Τελική ταχύτητα (km/h)	183	185
Επιτάχυνση 0 - 100km/h	10,7	10,4
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (WLTP)		
Κατανάλωση καυσίμου χαμηλή φάση (lt/100km)	6,6 - 7,0	6,3 - 6,7
Κατανάλωση καυσίμου μέση φάση (lt/100km)	4,9 - 5,4	4,8 - 5,2
Κατανάλωση καυσίμου υψηλή φάση (lt/100km)	4,5 - 4,8	4,4 - 4,7
Κατανάλωση καυσίμου πολύ υψηλή φάση (lt/100km)	5,6 - 6,1	5,5 - 6,1
Κατανάλωση καυσίμου συνδυασμένος κύκλος (lt/100km)	5,2 - 5,7	5,1 - 5,6
ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 (WLTP)		
Συνδυασμένος κύκλος	119 - 129	116 - 126

Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι εξοπλισμοί μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση

# Kia Stonic

www.kia.gr

## Βασικός και προαιρετικός εξοπλισμός

ΕΚΔΟΣΗ	GL Inmotion	GL Optimum	GLS Platinum	GT-Line
<b>ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>				
ABS (Σύστημα αντιμπλοκαρίσματος τροχών) και EBD (Ηλεκτρονικός καταναμητής δύναμης πέδησης)	•	•	•	•
ESP (Ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας) και VSM (Ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης σταθερότητας)	•	•	•	•
HAC (Hill-start Assist Control) - Σύστημα υποβοήθησης εκκίνησης σε ανηφόρα	•	•	•	•
CBC (Cornering Brake Control) - Ηλεκτρονική κατανομή πέδησης ανά πλευρά στις στροφές	•	•	•	•
TVBB (Torque Vectoring System) - Σύστημα δυναμικής κατανομής ροπής στις στροφές	•	•	•	•
Αερόσκακι οδηγού, συνοδηγού (με δυνατότητα απενεργοποίησης), πλευρικοί και τύπου κουρτίνας	•	•	•	•
Εμπρός ζώνες ασφαλείας με ρύθμιση ύψους και προεντατήρες	•	•	•	•
TPMS (Tire Pressure Monitoring System) - Σύστημα ελέγχου πίεσης ελαστικών	•	•	•	•
FCA (Forward Collision Avoidance Assist) - Αποφυγή εμπρόσθιας σύγκρουσης με αυτόνομο φρενάρισμα και σύστημα αναγνώρισης οχημάτων, ποδηλάτων και πεζών	-	-	•	•
LFA (Lane Following Assist) - Υποβοήθηση διατήρησης ασφαλούς απόστασης από το προπορευόμενο όχημα και διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας	-	-	•	•
LKA (Lane Keeping Assist) - Υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας	-	-	•	•
DAW (Driver Attention Warning) - Σύστημα προειδοποίησης απόστασης προσοχής οδηγού	-	-	•	•
HBA (High Beam Assistant) - Σύστημα αυτόματης εναλλαγής από φώτα πορείας (μεγάλα) σε φώτα διασταυρώσεως (μεσαία)	-	-	•	•
BCW (Blind-spot Collision Warning) - Σύστημα προειδοποίησης σύγκρουσης πίσω τυφλού σημείου	-	-	•	•
BCA (Blind-spot Collision Avoidance Assist) - Σύστημα αποφυγής σύγκρουσης πίσω τυφλού σημείου	-	-	•	-
RCCW (Rear Cross Traffic Collision Warning) - Σύστημα προειδοποίησης πίσω διασταυρούμενης κυκλοφορίας	-	-	•	-
ISG (Idle Stop & Go) - Σύστημα απενεργοποίησης κινητήρα για εξοικονόμηση καυσίμου	•	•	•	•
<b>ΑΝΕΣΗ</b>				
Air Condition	•	•	-	-
Αυτόματος κλιματισμός	-	-	•	•
Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο τιμόνι με ρύθμιση ύψους και τηλεσκοπικά	•	•	•	•
Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω	•	•	•	•
Κεντρικό κλειδί με τηλεχειρισμό και αναδιπλούμενο κλειδί	•	•	•	•
Υπολογιστής ταξιδιού με οθόνη LCD 3,5"	•	•	-	-
Υπολογιστής ταξιδιού με οθόνη LCD 4,2"	•*	•*	•	•
Επιλογή "Drive mode" (για 7DCT και για 48V)	•	•	•	•
Ρυθμιστής ταχύτητας (Cruise control) και Speed limiter	-	•	•	•
Ένδειξη επιλογής ιδανικής ταχύτητας	•	•	•	•
Αισθητήρες υποβοήθησης παρκαρίσματος εμπρός και πίσω	-	•	•	•
Φως ανάγνωσης και θήκη γυαλιών	•	•	•	•
Πίσω θύρα USB για φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών	-	•	•	•
<b>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ</b>				
Επένδυση καθισμάτων με ύφασμα	•	•	•	-
Επένδυση καθισμάτων με συνθετικό δέρμα και ύφασμα	-	-	-	•
Εμπρός προσκέφαλα ρυθμιζόμενα σε ύψος και απόσταση	•	•	•	•
Αναδιπλούμενα πίσω καθίσματα 40/60	•	•	•	•
Δερμάτινο τιμόνι και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	-	•	•	-
Sport δερμάτινο τιμόνι με λογότυπο GT-Line και δερμάτινος επιλογέας ταχυτήτων	-	-	-	•
Κεντρικό υποβραχιόνιο εμπρός με αποθηκευτικό χώρο	-	•	•	•
Επένδυση τύπου ανθρακονημάτων και Sport πεντάλ	-	-	-	•
<b>ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΣ</b>				
Φιμέ κρύσταλλα	•	•	•	•
Privacy Glass - Πίσω κρύσταλλα επιπρόσθετης σκίασης	-	-	•	•
Φώτα ημέρας LED, φώτα θέσης LED και στατικά φώτα στροφής	-	-	•	-
Full LED φωτιστικά σώματα εμπρός	-	-	-	•
Προβολείς ομίχλης εμπρός	•	-	•	•
Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	•	•	•
Θερμαινόμενοι εξωτερικοί καθρέπτες με περιορισμό νεκρής γωνίας	•	•	•	•
Ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι εξωτερικοί καθρέπτες	-	-	•	•
Αυτόματη ενεργοποίηση φώτων	•	•	•	•
Κάμερα οπισθοπορείας με έγχρωμη απεικόνιση και καθοδήγηση πορείας	-	•	•	•


(\*) Διαθέσιμο μόνο με κιβώτιο 7DCT (\*\*\*) Μόνο για 48V Hybrid (\*) Βασικός εξοπλισμός (-) Δεν διατίθεται  
Οι εκδόσεις, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο εξοπλισμός μπορεί να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

ΕΚΔΟΣΗ	GL Inmotion	GL Optimum	GLS Platinum	GT-Line
<b>ΤΡΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ</b>				
Εξωτερικοί καθρέπτες και χειρολαβές στο χρώμα του αμαξώματος	•	•	•	•
Ράγες οροφής	•	•	•	•
Μάσκα με διακόσμηση ασημί και μαύρο	•	•	-	-
Μάσκα με διακόσμηση χρωμίου και γυαλιστερό μαύρο	-	-	•	•
Χρωμιωμένος διαχύτης πίσω με μία (διακοσμητική) απόληξη εξατμίσεως	-	-	•	-
Χρωμιωμένος διαχύτης πίσω με δύο (διακοσμητικές) απολήξεις εξατμίσεων	-	-	-	•
Εμπρός προφυλακτήρας με 3 αεραγωγούς	-	-	-	•
Χρωμιωμένο κάτω μέρος του εμπρός προφυλακτήρα με ενσωματωμένους τους προβολείς ομίχλης	-	-	-	•
Χαλύβδινες ζάντες 15" με ελαστικά 185/65/15	•	-	-	-
Ζάντες αλουμινίου 15" με ελαστικά 185/65/15 (μόνο στα 1.2lt)	-	•	-	-
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 195/55/16 (εκτός 1.2lt)	-	•	-	-
Ζάντες αλουμινίου 16" με ελαστικά 195/55/16 (μόνο στα 1.2lt)	-	-	•	-
Ζάντες αλουμινίου 17" με ελαστικά 205/55/17	-	-	•	•
Τροχός ανάγκης (εκτός του 48V Hybrid)	•	•	•	-
Κιτ επισκευής ελαστικού	-	•**	•**	•
<b>ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ</b>				
Ηχοσύστημα με έγχρωμη οθόνη αφής 8", radio και σύνδεση με κινητό	•	•	•	•
Σύνδεση μέσω Smartphone με "Android Auto" ή "Apple CarPlay"	•	•	•	•
Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι και Bluetooth handsfree με δυνατότητα streaming	•	•	•	•
6 ηχεία (εμπρός, πίσω, tweeter)	•	•	•	•

## Ζάντες



## Διαστάσεις (mm)



## Εξωτερικές διαστάσεις

Μήκος (mm)	4,140	Συνολικό πλάτος (mm)	1,760
Ύψος (mm)	1,505 (17")	Μεταξόνιο (mm)	2,580
Εμπρός πρόβολος (mm)	830	Πίσω πρόβολος (mm)	730
Χωρητικότητα καυσίμου (lt)	45		
Χώρος αποσκευών (λίτρα VDA)	352		

## Εσωτερικές διαστάσεις

	1η σειρά καθισμάτων	2η σειρά καθισμάτων
Διαθέσιμο ύψος (mm)	996	975
Χώρος για τα πόδια (mm)	1,070	850
Χώρος για τους ώμους (mm)	1,375	1,355

## Διαθέσιμα εσωτερικά

Έιτε είστε οδηγός της πόλης, είτε προτιμάτε τις αποδράσεις, θα βολευτείτε στα άνετα καθίσματα του Stonic με τις ποιοτικές και καλαίσθητες επενδύσεις.



**Εσωτερικό LX.** Το εσωτερικό είναι επενδυμένο με μαλακό ύφασμα σε σκούρο γκρι μοτίβο. Τα πάνελ των θυρών και το ταμπλό αντανακλούν μία μοντέρνα αίσθηση και εξασφαλίζουν ένα χαλαρωτικό περιβάλλον.



**Εσωτερικό EX.** Ένας ευχάριστος συνδυασμός από μαλακό ύφασμα στα καθίσματα που παρέχουν άνεση και πλευρική στήριξη. Οι πόρτες και το ταμπλό διαθέτουν επένδυση και βαμμένο μέταλλο σε χρώματα που συμπληρώνουν τις αποχρώσεις του υφάσματος.



**Εσωτερικό GT-Line.** Το εντυπωσιακό εσωτερικό του GT-Line περιλαμβάνει λογότυπο GT-Line στο τιμόνι, επένδυση ταμπλό τύπου ανθρακονημάτων και τιμόνι flat bottom με διάτρητο δέρμα και λευκές ραφές. Εργονομικά σχεδιασμένα καθίσματα σε μαύρο ύφασμα και συνθετικό δέρμα με λευκές εμφανείς ραφές για εξαιρετικά δυναμικό στυλ.

## Χρώματα αμαξώματος

Clear White UD\*\*



Silky Silver 4SS



Perennial Gray PRG



Signal Red BEG



Sporty Blue SBP



Most Yellow MYW



Smoke Blue EU3\*



Aurora Black Pearl ABP



## Διχρωμίες αμαξώματος



BUD



B4S



BPR



BBE



AUD



A4S



APX



UBE



RUD



R4S



RPR



BSP



MUD



M4S



MPR



USP



BMY



BEU\*

\*Δεν είναι διαθέσιμα για την έκδοση GT-Line  
\*\*Απλό χρώμα



Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Κάποια από τα μέρη του εξοπλισμού που απεικονίζονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον κατάλογο μπορεί να μην διατίθενται ως στάνταρντ εξοπλισμός και μπορεί να υπάρχει επιπρόσθετη χρέωση. Η KIA διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τεχνικών χαρακτηριστικών και του εξοπλισμού χωρίς προηγούμενη ενημέρωση. Τα χρώματα που απεικονίζονται μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από τα πραγματικά εξαιτίας περιορισμών της διαδικασίας εκτύπωσης. Συμβουλευτείτε τον επίσημο έμπορο της περιοχής σας για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τη διαθεσιμότητα εκδόσεων και χρωμάτων.

KIA ΕΛΛΑΣ ABEE

Βιλιτανιώτη 31, Τ.Κ. 145 64, Κ. Κηφισιά  
Τηλ.: 210 550 70 00, e-mail: info@kia.gr  
www.kia.gr



Kia Hellas

**Autohellas** Group



Movement that inspires