

# Kia szerviz intervallumok

Frissítve 2019. január

Modell	Modellkód	Alvázsorszám	Motor	Intervallum 15 000 km / 1 év	Intervallum 20 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 2 év
"Picanto 2004 modellévtől"	SA	KN*BA*****	Összes Benzin	X			
Picanto 2004 modellévtől	SA	KN*BA*****	Összes Dízel		X		
Picanto 2012 modellévtől	TA	KNAB*****	Összes Benzin	X			
Picanto 2016 modellévtől	TA	KNAB*****	Összes Benzin	X			
Picanto 2017 modellévtől	JA	KNAB*****	Összes Benzin	X			
Rio	JB	KN*DE*****	Összes Benzin	X			
Rio	JB	KN*DE*****	Összes Dízel	X			
Rio FL 2010 modellévtől	JB	KNAD*****	Összes Dízel		X		
Rio 2013 modellévtől	UB	KNAD*****	1.25 Benzin				X <sup>3</sup>
Rio 2013 modellévtől	UB	KNAD*****	1.4 Benzin				X <sup>2</sup>
Rio 2013 modellévtől	UB	KNAD*****	Összes Dízel				X
Rio PE 2015 modellévtől	UB	KNAD*****	1.25 Benzin				X <sup>3</sup>
Rio PE 2015 modellévtől	UB	KNAD*****	1.4 Benzin				X <sup>2</sup>
Rio PE 2015 modellévtől	UB	KNAD*****	Összes Dízel				X
Rio 2017 modellévtől	YB	KNAD*5*****	Összes Dízel				X
Rio 2017 modellévtől	YB	KNAD*5*****	Összes Benzin	X			
cee'd	ED	U5YFF*****	1.4 / 1.6 / 2.0 Benzin	X			
cee'd	ED	U5YFF*****	1.6 Dízel / 2.0 Dízel		X		

Karosszériaátvizsgálás intervalluma (összes modell): karbantartással egy időben (12 vagy 24 havonta)

A kereskedelmi használatú járművekre a fentiekől eltérő periódusok vonatkoznak! A karbantartási ciklusoktól megengedett maximális eltérés: 1000 km vagy 1 hónap!

1 2010-2011 modellév esetén a karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1 év/30.000 km

2 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/30.000 km

3 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/15.000 km

4 Karbantartás 2év/30.000km, de motorolaj-szint ellenőrzés 1év/15.000 km

5 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/10.000 km

6 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/20.000 km

# Kia szerviz intervallumok

Frissítve 2019. január

Modell	Modellkód	Alvázszám	Motor	Intervallum 15 000 km / 1 év	Intervallum 20 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 2 év
cee'd PE	ED	U5YH****AL*****	1.4 / 1.6 Benzin		X		
cee'd PE	ED	U5YH***3*AL*****	2.0 Benzin	X			
cee'd PE	ED	U5YH***6*AL*****	1.6 Dízel			X	
cee'd PE	ED	U5YH***5*AL*****	2.0 Dízel		X		
cee'd 2013 modellévtől	JD	U5YH*****	1.4 / 1.6 Dízel				X
cee'd 2013 modellévtől	JD	U5YH*****	1.4 / 1.6 GDI Benzin				X <sup>2</sup>
cee'd 2013 modellévtől	JD	U5YH*****	1.6 T- GDI Benzin				X <sup>3</sup>
cee'd PE 2016 modellévtől	JD	U5YH*****	1.6 Dízel				X
cee'd PE 2016 modellévtől	JD	U5YH*****	1.4 MPI				X <sup>2</sup>
cee'd PE 2016 modellévtől	JD	U5YH*****	1.6 GDI				X <sup>2</sup>
cee'd PE 2016 modellévtől	JD	U5YH*****	1.0 / 1.6 T-GDI				X <sup>3</sup>
CEED 2019 modellévtől	CD	U5YH*****	Összes Benzin				X <sup>3</sup>
CEED 2019 modellévtől	CD	U5YH*****	Összes Dízel				X
Opirus Facelift	GH	KN*LD*****	Összes motor	X			
Magentis Facelift	MG	KN*GE*****	Összes Benzin	X			
Magentis Facelift	MG	KN*GE*****	Összes Dízel		X		
Optima	TF	KNA*****	Összes Benzin/Hybrid	X			
Optima	TF	KNA*****	Összes Dízel				X

Karosszériaátvizsgálás intervalluma (összes modell): karbantartással egy időben (12 vagy 24 havonta)

A kereskedelmi használatú járművekre a fentiekől eltérő periódusok vonatkoznak! A karbantartási ciklusoktól megengedett maximális eltérés: 1000 km vagy 1 hónap!

1 2010-2011 modellév esetén a karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1 év/30.000 km

2 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/30.000 km

3 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/15.000 km

4 Karbantartás 2év/30.000km, de motorolaj-szint ellenőrzés 1év/15.000 km

5 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/10.000 km

6 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/20.000 km

# Kia szerviz intervallumok

Frissítve 2019. január

Modell	Modellkód	Alvázsám	Motor	Intervallum 15 000 km / 1 év	Intervallum 20 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 2 év
Optima 2016	JF	KNAG*****	2,0 MPI Benzin	x			
Optima 2016	JF	KNAG*****	2.0 T-GDI Benzin	Karbantartási intervallum: 10.000Km / 12 Hónap Olajcsere intervallum: 10.000Km / 12 Hónap			
Optima 2016 modellévtől	JF	KNAG*****	2,0 GDI (P)HEV Benzin	X			
Optima 2016 modellévtől	JF	KNAG*****	Összes Dízel				X
Optima 2019 modellévtől	JF	KNAG*****	1.6 T-GDI Benzin	X			
Stinger 2018 mdellévtől	CK	KNAE*****	Összes Benzin				x5
Stinger 2018 modellévtől	CK	KNAE*****	Dízel 4WD				X
Stinger 2018 modellévtől	CK	KNAE*****	Dízel 2WD				x6
Venga	YN	TMAE***** U5YE*****	Összes Benzin		X		
Venga	YN	TMAE***** U5YE*****	Összes Dízel			X	
Venga PE	YN	U5YE*****	Összes Benzin	X			
Venga 2015 modellévtől	YN	U5YE*****	Összes Dízel				X
Venga 2016 modellévtől	YN	U5YE*****	Összes Dízel				x4
Carens	UN	KN*FG*****	Összes Benzin	X			
Carens	UN	KN*FG*****	Összes Dízel	X			
Carens 2013 modellévtől	RP	KNAH*****	Összes Benzin				X
Carens 2013 modellévtől	RP	KNAH*****	Összes Dízel				X
Carens 2017 modellévtől	RP	KNAH*****	Összes Benzin				X
Karosszériaátvizsgálás intervalluma (összes modell): karbantartással egy időben (12 vagy 24 havonta)							

A kereskedelmi használatú járművekre a fentiekől eltérő periódusok vonatkoznak! A karbantartási ciklusoktól megengedett maximális eltérés: 1000 km vagy 1 hónap!

- 1 2010-2011 modellév esetén a karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1 év/30.000 km
- 2 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/30.000 km
- 3 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/15.000 km
- 4 Karbantartás 2év/30.000km, de motorolaj-szint ellenőrzés 1év/15.000 km
- 5 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/10.000 km
- 6 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/20.000 km

# Kia szerviz intervallumok

Frissítve 2019. január

Modell	Modellkód	Alvázsorszám	Motor	Intervallum 15 000 km / 1 év	Intervallum 20 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 2 év
Carnival	VQ	KN*MB*****	Összes Benzin	X			
Carnival	VQ	KN*MB*****	Összes Dízel			X	
Stonic 2018 modellévtől	YB CUV	KNAD*8*****	Összes Benzin	X			
Stonic 2018 modellévtől	YB CUV	KNAD*8*****	Összes Dízel				X
Soul (Facelift- tel együtt)	AM	KNAJG*****	Összes Benzin	X			
Soul (Facelift- tel együtt)	AM	KNAJG*****	Összes Dízel		X		
Soul 2014 modellévtől	PS	KNAJP*****	Összes Benzin	X			
Soul 2014 modellévtől	PS	KNAJP*****	Összes Dízel				X
Soul PE 2017 modellévtől	PS	KNAJG*****	1.6 GDI Benzin	X			
Soul PE 2017 modellévtől	PS	KNAJG*****	1.6 T-GDI Benzin	X			
Soul EV	PS	KNAJ*****	Elektromos	X			
Sportage	JES	U6YJE*****	Összes Benzines				
Sportage	JES	U6YJE*****	Összes Dízel		X		
Sportage 2010 modellévtől	SLE	U5YP*****	Összes Benzin				X <sup>1</sup>
Sportage 2010 modellévtől	SLE	U5YP*****	Összes Dízel				X
Sportage 2012 modellévtől	SLE	U5YP*****	1,6 Benzin				X
Sportage 2012 modellévtől	SLE	U5YP*****	2,0 Benzin				X <sup>2</sup>
Sportage 2014 modellévtől	SLE	U5YP*****	1,6 GDI Benzin				X

Karosszériaátvizsgálás intervalluma (összes modell): karbantartással egy időben (12 vagy 24 havonta)

A kereskedelmi használatú járművekre a fentiekől eltérő periódusok vonatkoznak! A karbantartási ciklusoktól megengedett maximális eltérés: 1000 km vagy 1 hónap!

1 2010-2011 modellév esetén a karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1 év/30.000 km

2 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/30.000 km

3 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/15.000 km

4 Karbantartás 2év/30.000km, de motorolaj-szint ellenőrzés 1év/15.000 km

5 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/10.000 km

6 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/20.000 km

# Kia szerviz intervallumok

Frissítve 2019. január

Modell	Modellkód	Alvázszám	Motor	Intervallum 15 000 km / 1 év	Intervallum 20 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 1 év	Intervallum 30 000 km / 2 év
Sportage 2014 modellévtől	SLE	U5YP*****	2,0 GDI Benzin				X <sup>2</sup>
Sportage 2014 modellévtől	SLE	U5YP*****	1,7/2,0 Dízel				X
Sportage 2016 modellévtől	QLE	U5YP*****	1,6 GDI Benzin				X
Sportage 2016 modellévtől	QLE	U5YP*****	1,6 T-GDI Benzin				X <sup>3</sup>
Sportage 2016 modellévtől	QLE	U5YP*****	Összes Dízel				X
Niro 2016 modellévtől	DE	KNACC*****	1,6 GDI HEV & PHEV	X			
Sorento	BL	KN*JC*****	Összes Benzin	X			
Sorento	BL	KN*JC*****	Összes Dízel	X			
Sorento 2010 modellévtől	XM	KNAK*****	Összes Benzin	X			
Sorento 2010 modellévtől	XM	KNAK*****	Összes Dízel		X		
Sorento 2013 modellévtől	XM	KNAK*****	Összes Benzin				X
Sorento 2013 modellévtől	XM	KNAK*****	Összes Dízel				X
Sorento 2015 modellévtől	UM	KNAP*****	Összes Dízel				X
Karosszériaátvizsgálás intervalluma (összes modell): karbantartással egy időben (12 vagy 24 havonta)							

A kereskedelmi használatú járművekre a fentiekől eltérő periódusok vonatkoznak! A karbantartási ciklusoktól megengedett maximális eltérés: 1000 km vagy 1 hónap!

1 2010-2011 modellév esetén a karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1 év/30.000 km

2 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/30.000 km

3 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/15.000 km

4 Karbantartás 2év/30.000km, de motorolaj-szint ellenőrzés 1év/15.000 km

5 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/10.000 km

6 Karbantartás 2év/30.000km, de az olajcsere periódus 1év/20.000 km