

De Kia Charge thuislaadpakketten.

Prijslijst februari 2026.



Movement that inspires

> Kies je Kia thuislaadpakket

Smart

Zaptec Go 22 kW 3 fase/32A

- > Optioneel met vergrendelbare kabel
- > Beschikbaar als wand- of paalmodel
- > Basis installatie tot 1 meter
- > Dynamic Load Balancing

Smart Business

Zaptec Go 2 22 kW 3 fase/32A

- > Optioneel met vergrendelbare kabel
- > Beschikbaar als wand- of paalmodel
- > Basis installatie tot 1 meter
- > Dynamic Load Balancing
- > Automatische verrekening van zakelijke laadkosten

Zaptec Go

De Zaptec Go is één van de veiligste en betrouwbaarste laadpunten die je kunt krijgen en beschikt over een award-winnend strak Scandinavisch design met keuze uit diverse subtiele kleuren. Naast zijn stijlvolle karakter heeft hij een slimme binnenzijde met een maximaal vermogen van 22 kW. Gecertificeerd aan de hand van de hoogste veiligheidseisen, altijd verbonden via wifi en dat alles verpakt in het formaat van een tablet.



Zaptec Go 2

De Zaptec Go 2 is voorzien van een simkaart met een koppeling met Kia Charge laadpuntbeheer. Zo heb je volledig controle over jouw laadpunt, beschik je altijd over de laatste functionaliteiten en veiligheid updates en kan jij bepalen wie van jouw laadpunt gebruik mag maken. Om het verrekenen van laadkosten met jouw werkgever mogelijk te maken, is de Zaptec Go 2 voorzien van een MID-certificeerde kWh meter.



Installatie

Met een all-in-one thuislaadpakket van Kia Charge nemen wij je alle zorg uit handen. Kies het thuislaadpakket dat bij jouw situatie past en we zorgen ervoor dat het thuislaadpunt binnen 4 weken wordt geleverd en netjes wordt geïnstalleerd. Na installatie maken we je wegwijs in het beheer van je laadpunt en zodra onze installateurs weg zijn hoef je nog maar een ding te doen: stekker erin. En laden maar.

Dynamic Load Balancing

Wanneer je jouw auto thuis gaat laden neemt je stroomverbruik toe. In extreme gevallen kan dit leiden tot overbelasting. Kia Charge biedt daarom standaard Dynamic Load Balancing. Samen met je slimme meter zorgt deze innovatieve functionaliteit ervoor dat het laadvermogen van jouw thuislaadpunt zich tijdens het laden automatisch aanpast aan het energieverbruik van jouw huis. Zo maak je optimaal gebruik van het beschikbare vermogen, voorkom je overbelasting, en bespaar je mogelijk een extra investering in verzwaring van je meterkast.

Kia Charge laadpuntbeheer

Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb je volledige controle over jouw laadpunt. Bekijk recente laadsessies, beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken en bepaal welke laadkosten automatisch verrekend moeten worden. Om gebruik te kunnen maken deze service, updates en support op afstand is een hosting abonnement nodig. Welk thuislaadpakket je ook kiest, voor € 6,99 per maand zorgen wij ervoor dat jij altijd up-to-date bent.

> Prijzen

Tijdelijk € 300,- korting op een laadpunt van Kia Charge

Actie geldig van 1 februari t/m 31 juli 2026

Alles-in-1-pakketten			Consumentenprijs		
Artikelnummer	Artikel	Omschrijving	Adviesprijs	BTW	Netto catalogusprijs
CPOPACK001	Thuislaadpakket Smart	<p>22kW laadpunt inclusief basis installatie tot <1 meter vanaf de meterkast.</p> <p>Gedetailleerde inhoud van het pakket: Het pakket omvat een Zaptec Go (tot 22kW) met 5 jaar fabrieksgarantie , Dynamic Load Balancing via Zaptec Sense (DSMR > v5.0) of Tibber Pulse, aardlekautomaat tot 15 meter 6mm2 voedingskabel, tot 15 meter CAT5 data kabel, 3 boringen, verdeelkast, wandmontage, tot 1 meter graafwerk, arbeid en uitleg laadpunt.</p> <p>Kia Charge Smart abonnement (6.99 p.m.) Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb jij volledige controle over je laadpunt. Bekijk hier recente laadsessies, beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken, toegang tot de selfservice tool. Hulp nodig? Met support op afstand staan wij tijdens kantooruren voor je klaar.</p>	€ 1.999,00	€ 346,93	€ 1.652,07
CPOPACK005	Thuislaadpakket Smart incl. 5 meter vaste kabel	<p>22kW laadpunt inclusief basis installatie tot <1 meter vanaf de meterkast.</p> <p>Gedetailleerde inhoud van het pakket: Het pakket omvat een Zaptec Go (tot 22kW) met 5 jaar fabrieksgarantie , Dynamic Load Balancing via Zaptec Sense (DSMR > v5.0) of Tibber Pulse, aardlekautomaat tot 15 meter 6mm2 voedingskabel, tot 15 meter CAT5 data kabel, 3 boringen, verdeelkast, 5 meter laadkabel, wandmontage, tot 1 meter graafwerk, arbeid en uitleg laadpunt.</p> <p>Kia Charge Smart abonnement (6.99 p.m.) Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb jij volledige controle over je laadpunt. Bekijk hier recente laadsessies, beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken, toegang tot de selfservice tool. Hulp nodig? Met support op afstand staan wij tijdens kantooruren voor je klaar.</p>	€ 2.199,00	€ 381,64	€ 1.817,36
CPOPACK007	Thuislaadpakket Smart Business	<p>22kW laadpunt (voor zakelijke rijder) inclusief basis installatie tot <1 meter vanaf de meterkast.</p> <p>Gedetailleerde inhoud van het pakket: Het pakket omvat een Zaptec Go 2 (tot 22kW) met 5 jaar fabrieksgarantie , Dynamic Load Balancing via Zaptec Sense (DSMR > v5.0) of Tibber Pulse, aardlekautomaat tot 15 meter 6mm2 voedingskabel, tot 15 meter CAT5 data kabel, 3 boringen, verdeelkast, wandmontage, tot 1 meter graafwerk, arbeid en uitleg laadpunt.</p> <p>Kia Charge Smart Business abonnement (6.99 p.m.) Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb jij volledige controle over je laadpunt. Bekijk hier recente laadsessies, stel in welke laadkosten automatisch verrekend moeten worden, beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken, toegang tot de selfservice tool. Hulp nodig? Met support op afstand staan wij tijdens kantooruren voor je klaar.</p>	€ 2.399,00	€ 416,36	€ 1.982,64
CPOPACK008	Thuislaadpakket Smart Business incl. 5 meter vaste kabel	<p>22kW laadpunt (voor zakelijke rijder) inclusief basis installatie tot <1 meter vanaf de meterkast.</p> <p>Gedetailleerde inhoud van het pakket: Het pakket omvat een Zaptec Go 2 (tot 22kW) met 5 jaar fabrieksgarantie , Dynamic Load Balancing via Zaptec Sense (DSMR > v5.0) of Tibber Pulse, aardlekautomaat tot 15 meter 6mm2 voedingskabel, tot 15 meter CAT5 data kabel, 3 boringen, verdeelkast, 5 meter laadkabel, wandmontage, tot 1 meter graafwerk, arbeid en uitleg laadpunt.</p> <p>Kia Charge Smart Business abonnement (6.99 p.m.) Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb jij volledige controle over je laadpunt. Bekijk hier recente laadsessies, stel in welke laadkosten automatisch verrekend moeten worden, beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken, toegang tot de selfservice tool. Hulp nodig? Met support op afstand staan wij tijdens kantooruren voor je klaar.</p>	€ 2.599,00	€ 451,07	€ 2.147,93

Voorwaarden

- De voorwaarden van onze installatie partner ChargeCars B.V zijn van toepassing op de installatie. (www.chargecars.nl/service-voorwaarden/).
- De bestelling van een thuislaadpakket is onder voorbehoud van digitale schouw en controle door ChargeCars B.V.
- Onvoorziene meerkosten, tijdens de installatie, kunnen tot € 200,00 in rekening gebracht worden (denk aan extra graafwerk, kabel verwerken in een mantelbuis).
- Bij onvoorziene meerwerk boven de € 200,00 worden de werkzaamheden na akkoord van de klant uitgevoerd.
- Tarieven zijn niet van toepassing op zakelijke locaties of meterkasten. Vraag een advies gesprek aan voor een zakelijke installatie via Kia Charge zakelijke laden pagina
- Neem contact op met je dealer voor meer informatie of voor het bestellen van jouw thuislaadpakket.

> Prijzen

Meerwerk			Consumentenprijs		
Artikelnummer	Artikel	Omschrijving	Adviesprijs	BTW	Netto catalogusprijs
CPOINST002	Installatie pakket tot <4 meter	Graaf- en/of straatpakket tot <4 meter	€ 215,00	€ 37,31	€ 177,69
CPOINST003	Installatie pakket tot <10 meter	Graaf- en/of straatpakket tot <10 meter	€ 425,00	€ 73,76	€ 351,24
CPOINST3FS	Vorbereiding meterkast 3-fase	Vorbereiding voor een verzwareing van de meterkast (mits deze 1-fase is). Let op: Separaat dient de klant een afspraak te maken bij de netbeheerder om de verzwareing te activeren via mijnaansluiting.nl. Kosten hiervoor variëren per netbeheerder en is niet inbegrepen in dit pakket	€ 299,00	€ 51,89	€ 247,11
CPOINSTMET	Graafwerk per meter (tot 25 meter)	Additioneel graafwerk & arbeid per meter (vanaf 10 meter)	€ 49,95	€ 8,67	€ 41,28

Accessoires			Consumentenprijs		
Artikelnummer	Artikel	Omschrijving	Adviesprijs	BTW	Netto catalogusprijs
CPOHWZGS1	Zaptec standvoet inclusief installatie	Upgrade naar paal variant (pakket bevat paal incl. installatie & betonpoer)	€ 575,00	€ 99,79	€ 475,21
CPOHWZGFC	Zaptec Go Front Cover	Asphalt Black	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOHWZGFCMB	Zaptec Go Front Cover	Midnight Blue	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOHWZGFCRG	Zaptec Go Front Cover	Rock Grey	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOHWZGFCWB	Zaptec Go Front Cover	Wood Brown	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOHWZGFCCW	Zaptec Go Front Cover	Cool White	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOHWZGFCMS	Zaptec Go Front Cover	Moss Green	€ 79,00	€ 13,71	€ 65,29
CPOINSZGC1	Zaptec Chill	Kabelhouder. Deze is aanbevolen i.c.m. vaste kabel	€ 59,95	€ 10,40	€ 49,55
CPOHWLKO8	EV laadkabel 3-fase / 32A (7,5 meter)	Upgrade van 5 meter naar 7,5 meter vaste kabel. Let op; alleen i.c.m. CPOPACK005 of CPOPACK008	€ 39,95	€ 6,93	€ 33,02

Voorwaarden

- Met de bestelling de klant akkoord met de installatie voorwaarden van onze installatie partner ChargeCars B.V (www.chargecars.nl/service-voorwaarden/). De overeenkomst is onder voorbehoud van digitale schouw door ChargeCars B.V.
- De bestelling van een thuislaadpakket is onder voorbehoud van digitale schouw en controle door ChargeCars B.V.
- Onvoorziene meerkosten, tijdens de installatie, kunnen tot € 200,00 in rekening gebracht worden (denk aan extra graafwerk, kabel verwerken in een mantelbuis). Bij onvoren meerwerk boven de EUR 200 worden de werkzaamheden na akkoord van de klant uitgevoerd.
- Tarieven zijn niet van toepassing op zakelijke locaties of meterkasten. Zakelijke aanvragen worden doorgezet naar VDHO
- Neem contact op met Charge Cars via 085 130 64 33 voor vragen over een nieuwe aanvraag, advies of een installatie.

> Zaptec Accessoires

EV laadkabel 3-fase / 32A (7.5 meter)

Upgrade van 5 meter naar 7.5 meter
vaste kabel.
Prijs incl. BTW: € 39,95



Standvoet inclusief installatie

Upgrade naar paal variant (pakket bevat
paal incl. installatie & betonpoer).
Prijs incl. BTW: € 575,00



Chill

Kabelhouder inclusief installatie.
Prijs incl. BTW: € 59,95



Go en Go 2 Front Covers

Prijs incl. BTW: € 79,-



Asphalt Black
CPOHWZGFC



Midnight Blue
CPOHWZGFCMB



Rock Grey
CPOHWZGFCRG



Wood Brown
CPOHWZGFCWB



Cool White
CPOHWZGFCCW



Moss Green
CPOHWZGFCMS

> Kia Charge laadpuntbeheer

Via het laadpuntbeheer dashboard van Kia Charge heb je volledige controle over jouw laadpunt. Bekijk hier recente laadsessies, stel in welke laadkosten automatisch verrekend moeten worden, en beheer wie van jouw laadpunt gebruik mag maken.

Hulp nodig? Met support op afstand staan wij tijdens kantooruren voor je klaar. Het laadpuntbeheer abonnement kost € 6,99 per maand en is noodzakelijk voor gebruik van je laadpunt.



Smart laadpunt beheer

- ✓ Eén aanspreekpunt voor alle vragen over thuisladen
- ✓ Storingshulp op afstand
- ✓ Storingshulp op locatie*

Kia Charge laadpuntbeheer dashboard

- ✓ Inzicht in verbruik en kosten
- ✓ Toegangsbeheer voor laadpassen
- ✓ Software updates

Smart Business laadpunt beheer

- ✓ Eén aanspreekpunt voor alle vragen over thuisladen
- ✓ Storingshulp op afstand
- ✓ Storingshulp op locatie*

Kia Charge laadpuntbeheer dashboard

- ✓ Inzicht in verbruik en kosten
- ✓ Toegangsbeheer voor laadpassen
- ✓ Software updates
- ✓ Automatisch verrekening van thuislaadkosten met jouw leasemaatschappij en/of werkgever**
- ✓ Instellen van een vergoedingstarief voor gast- of zakelijk- verbruik*

* Kosten voor storingshulp op locatie worden niet gedekt binnen het laadpuntbeheer abonnement, tenzij dit onder garantie valt.

** Alleen toegestaan voor laadpunten met een MID-gecertificeerde kWh-meter.

> Slimmer laden met Kia Smart Charge

Haal meer uit je EV. En jouw thuislaadpunt.

Laad slimmer door jouw thuislaadpunt te combineren met de Kia Smart Charge app.

- ✓ Bespaar tot 30% op laadkosten thuis
- ✓ Ontvang Slim laden beloningen en verdien geld met jouw EV
- ✓ Maak optimaal gebruik van eigen opgewekte zonne-energie
- ✓ Help mee het stroomnet in balans te houden

Hoe werkt Slim laden?


De prijs van stroom gaat de hele dag op en neer en is afhankelijk van vraag en aanbod op het energienet. De Kia Smart Charge app stuurt het laden van jouw elektrische Kia naar de uren waarin de stroomprijs het laagst is. Ook de beschikbaarheid van eigen opgewekte zonne-energie kan zo optimaal worden benut, en terugleverkosten voorkomen. De Kia Smart Charge app zorgt ervoor dat jouw altijd weer opgeladen voor je klaar staat.



> Technische gegevens laadpunten

TECHNISCHE GEGEVENS	Zaptec Go	Zaptec Go 2
Afmetingen (mm)	H: 242 B: 180 D: 75	H: 392 B: 258 D: 112
Gewicht	1,3 kg	circa 5 kg (inclusief achterplaat)
Installatiecircuit	Max. 40A stroomonderbreker op installatiecircuit voor laadstations.	Max. 63 A seriële zekering op installatiecircuit voor oplaadstations.
Installatienetwerk, spanningen	TN, IT en TT 230VAC ± 10% 400VAC ± 10%	TN, IT en TT 230VAC ± 10% 400VAC ± 10%
Max. stroom- en laadvermogen	22 kW bij 32A/3-fase (TN-netwerken) 12,7 kW bij 32A/3-fase (IT-netwerken) 7,4 kW bij 32 A/1-fase IT/TN	22 kW bij 32 A/3-fasen (alleen van toepassing op TN-netwerken)* 12,7 kW bij 32 A/3-fase (IT-netwerken)* 7,4 kW bij 32 A/1-fase (IT-netwerken)* 3W in stand-by
Zekeringen	n.v.t.	Ingebouwde 3 x 40 A zekeringen type C
Oplaa aansluiting	IEC 62196-2 Type 2 vrouwelijk Elektronisch slot, kan permanent worden vergrendeld door de gebruiker.	IEC 62196-2 Type 2 met geïntegreerde zelfsluitende deksel. Elektronisch slot, kan permanent worden vergrendeld door de gebruiker.
Aardlekbeveiliging	n.v.t.	Ingebouwd type B RCD Kalibratie en een zelftest worden uitgevoerd vóór het begin van elke oplaadcyclus. RCD kan automatisch worden gereset door de verbinding met de oplaadconnector los te koppelen.
Geïntegreerde reststroombeveiliging	RDC-DD (6mA DC) volgens IEC 62955. Elektronische, automatische reset door het opnieuw insteken van de type 2-kabel.	
Geïntegreerde vermogensmeter	n.v.t.	MID klasse B getest en gekalibreerd (EN.50470).
Fasebalancering		Het oplaadstation selecteert dynamisch tussen willekeurig welke enkele fase en 3 fasen in een systeem met andere Zaptec Go 2-oplaadstations, afhankelijk van het beschikbare vermogen.
Energiemeting	Geïntegreerde 3-fase-energiemeter ~ 3% nauwkeurigheid op metingen	
Communicatie-interface en cloudverbinding/netwerk	4G LTE-M Wifi 2,4 GHz, IEEE 802,11 b/g/n (kanalen 1-11)	4G LTE-M Wifi 2,4 GHz, IEEE 802,11 b/g/n (kanalen 1-11) Powerline PLC - HomePlug Green PHY@,10 Mbit/s
HMI, identificatie en configuratie	Bluetooth Low Energy (BLE 4.2) RFID: ISO/IEC 14443 Type A (Mifare Classic, 13,56 MHz) RGBW LED-cirkel voor apparaatstatus 2 W stroomverbruik bij stand-by	Bluetooth Low Energy (BLE 4.1) RFID/NFC-lezer - Mifare Classic, Type A Plug&Charge - Hardware-ondersteuning voor ISO15118. RGBW LED-cirkel voor status van de eenheid
Normen en goedkeuringen	CE conform radioapparatuurrichtlijn 2014/53/EU, RoHS-richtlijn 2011/65/ EU, EN IEC 61851-1, IEC 61439-7 en IEC 62955	CE-naleving volgens de Richtlijn radioapparatuur 2014/53/ EU en ROHS-Richtlijn 2011/65/EU, en naleving van IEC 61851-1 (TUV SÜD) en IEC 61851-21-2
Temperatuurbereik	-30°C tot +40°C	-30°C tot +40°C
Mate van bescherming	IP54, binnen- en buitengebruik IK8 botsbeveiliging UL94 5VB ontvlambaarheidsklasse UV-bestendig	IP54, binnen- en buitengebruik IK10 botsbeveiliging UL94 5VB ontvlambaarheidsklasse UV-bestendig
Elektrische beveiliging	Beschermingsklasse I (4 kV AC en 6 kV impuls, isolatie) Overspanningscategorie III (4 kV)	Beschermingsklasse I Overspanningscategorie III (4 kV)
Software-interfaces beschikbaar/Integratiediensten	Zaptec App Integratiealternatieven van derden (API, Webhooks). OCPP 1.6J cloud naar-cloud.	(API, Webhooks) OCPP 1.6J cloud-naar-cloud Abonnement op berichten

Afmetingen Zaptec Go en Zaptec Go 2:



*Er is 32 A beschikbaar, maar dit kan worden begrensd door de conditie van de accu van het voertuig en eventuele temperatuurstijgingen bij het oplaadstation.

Alle gegevens en illustraties in deze brochure zijn gebaseerd op de specificaties van de auto's zoals die van toepassing waren bij het ter perse gaan van deze brochure. De modellenreeks, technische specificaties en uitrusting kunnen van markt tot markt verschillen en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bovendien kunnen de auto's op de afbeeldingen voorzien zijn van opties, zoals de getoonde audio-apparatuur, die niet leverbaar zijn op de Nederlandse markt. Alle genoteerde prijzen en als standaard vermelde uitrustingen zijn VRIJBLIJVEND en kunnen te allen tijde, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, hetgeen dus inhoudt, dat pas op de dag van aflevering de prijs en de uitrusting definitief worden vastgesteld. Neem voor actuele informatie contact op met uw Kia-dealer. Wijzigingen, druk- en zeffouten voorbehouden.

KIA NEDERLAND B.V.

De Corridor 25
3621 ZA BREUKELEN
Postbus 83
3620 AB BREUKELEN
kia.com
info@kia.nl

KIACHARGEFEFEB26
26411



Movement that inspires