


KIA EV2.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 18 mars 2026



EV2

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

Batterikapacitet 42.2 kWh FWD 146hk

- 16" aluminiumfälgar
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™
- ACC, 2-zons klimatanläggning
- Autobroms fotgängare-, cyklistskydd, vänstersväng & korsning (FCA 2.0)
- Automatisk avbländbar innerbackspegel
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Dödvinkelvarning
- Dörrhandtag fram, manuella
- Elfönsterhissar fram och bak
- Elfönsterhissar förare (Auto Upp/Ner)
- Elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elektronisk startspärr
- Eluppvärmda framstolar
- Exteriöra plastdetaljer, mattsvarta
- Fartbegränsare
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filhållningsassistans, aktiv (LKA)
- Förarstol, manuellt ställbar i höjd
- Insynsskydd
- Klädsel, tyg (mörkgrå)
- LED bakljus
- LED reflektorstrålkastare fram
- Ljuddämpande framskiva
- Luftutblås bak (golvet)
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- Passagerarstol, manuellt ställbar i höjd
- Ratt, läderklädd (konstläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Takreling
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- USB C ladduttag
- Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkylning av kupén
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV2 PLUS

Batterikapacitet 42.2 kWh FWD 146hk

- 18" aluminiumfälgar
- Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara
- Elinfällbara, sidobackspeglar
- Elmanövrerad förarstol
- Förarstol med elsvankstöd
- Harman Kardon® Ljudsystem
- Highway Driving Assist 2.0
- Instrumentbräda och dörrsidor med tyg
- Interiör belysning LED
- Luftutblås bak (mittkonsol)
- Navigation
- Regnsensor
- Spegel i solskydden upplysta
- Tonade rutor från B-stolpen
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"

Utrustningsspecifikation

SÄKERHET	EV2	PLUS
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd (FCA 2.0)	●	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 2st (ytterplatserna rad 2)	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●
Bältespåminnare, fram och ytterplatser bak	●	●
Däckreparationssats	●	●
Dödavinkelvarning	●	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●
Elfönsterhissar, fram och bak	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●
Filhållningsassistent, aktiv (LKA)	●	●
Filkörningsassistent, aktiv (LFA)	●	●
Helljusassistent	●	●
Highway Driving Assist 2.0	-	●
Krockkudde, mitten fram	●	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●

EXTERIÖR

16" aluminiumfälgar (205/65 R16)	●	-
18" aluminiumfälgar (215/50 R18)	-	●
Elinställbara & uppvärmbara sidoback-speglar med blinkers	●	●
Elinfällbara sidobackspeglar	-	●
Exteriöra plastdetaljer, mattsvart	●	●
LED-reflektorstrålkastare fram	●	●
LED-bakljus	●	●
Takreling	●	●

INTERIÖR

Armstöd fram med förvaringslåda	●	●
Förvaring under mittkosol	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●
Interiör belysning i LED	-	●
Klädsel: Tyg (mörkgrå)	●	●
Tonade rutor från B-stolpen	-	●
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●

KOMFORT

KOMFORT	EV2	PLUS
12,3" pekskärm med DAB-radio samt Kia Connect	●	●
5.3" skärm för AC, 2-zons klimatanläggning	●	●
Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●
Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●
Dörrhandtag fram, automatiskt utfällbara	-	●
Elektronisk parkeringsbroms	●	●
Elmanövrerad förarstol	-	●
Eluppvärmda framsäten	●	●
Elfönsterhissar fram och bak	●	●
Elfönsterhissar förarare (Auto Upp/Ner)	●	●
Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●
Förarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●
Förarstol med elsvankstöd	-	●
Harman Kardon® Ljudsystem	-	●
Navigation	-	●
Ljuddämpande vindruta	●	●
Ljudsystem, 6 st högtalare	●	-
Ljudsystem, 8 st högtalare	-	●
Luftutblås bak (golv)	●	●
Luftutblås bak (mittkonsol)	-	●
Nyckelfritt m.startknapp & fjärrstyrt centrallås	●	●
Parkeringsensorer fram & bak	●	●
Passagerarstol, manuellt ställbar i höjd	●	●
Rätt, konstläderklädd och eluppvärmd	●	●
Regnsensor	-	●
Speglar i solskydden upplysta	-	●
Trådlös mobilladdare - Qi-std	-	●
Värmeutblås bak (mittkonsol)	-	●

EV SPECIFIKT

10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●
Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●
Energibesparande värmepumpsystem för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●
Förberedd för V2G/V2H	-	●
Laddlucka höger sida fram	●	●
Laddindikator insida laddlucka	●	●
Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●
Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●
Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en mobil powerbank	-	●
Värmepumpsystem för energieffektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●
Vätskekylt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●

Tillval

4-sits med delbara skjutbara baksäten	-	T
---------------------------------------	---	---

● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval

Teknisk specifikation (All information är preliminär i väntan på homologering)

MOTOR

**Standard Range
42.2kWh**

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet
Motortyp	Synkronmotor
Motoreffekt hk	146.5
Motoreffekt kW	107.8
Vridmoment max (Nm)	250

BATTERI

Batterityp	LFP
Batterikapacitet (kWh)	42.2
Vikt, ca (kg)	319
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca. 4h5min*
Laddningstid (DC snabbladdning +150kW 10-80% laddning, ner till)	29 min*
DC snabbladdning max kW	150
Max räckvidd (km) enligt WLTP (Upp till)	317 (16") & 308 (18")

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	15.1 (16") & 15.5 (18")
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	8,7
Toppfart (km/h)	161

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 10,30 m
------------------	-----------------------------------

HJUL

Däckdimension	16" (205/65 R16), 18" (215/50 R18)
Fälg	6.5Jx16, 7.0Jx18

BROMSSYSTEM

	Låsningfria bromsar (ABS)
Bromsar fram	Ventilerade skivor
Bromsar bak	Skivor
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen

DIMENSIONER (mm) Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång

4060 / 1800 / 1595 / 146

BAGAGEUTRYMME Baksäte uppfällt / nedfällt / under framhuv (liter)

5 säten = 362 / 1201 / 15
4 säten = 321-403 / 1201 / 15

VIKTER (kg)

Totalvikt	2 020 - 2 090
Tjänstevikt	1 700 - 1 720
Max släpvagnsvikt, bromsat släp	750
Max släpvagnsvikt, obromsat släp	750
Taklast	TBC

MILJÖKLASS

Euro 6ax

FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2026

360

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 056
Benutrymme 2:a raden 5-sits	885
Benutrymme 2:a raden 4-sits	958
Huvudutrymme (fram)	1 020
Huvudutrymme 2:a raden 4-sits	973
Huvudutrymme 2:a raden 5-sits	968

Exteriöra mått



Fälgar



EV2
16" aluminiumfälgar
205/65 R16



EV2 Plus
18" aluminiumfälgar
215/50 R 18

Exteriörfärger



Cassa White [WD]
solid



Deluxe White [HW2]
metallic (pearleffekt)



Frost Blue [EBU]
solid



Morning Haze [DM8]
solid



Vanilla Blossom [L3Y]
metallic



Magma Red [ARD]
metallic



Wolf Gray [WAF]
metallic



Black Pearl [1K]
metallic (pearleffekt)



Penta Metal [H8G]
metallic

Interiör



EV2

Tyglädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med material av mjuk känsla. (Soft touch-material)



EV2 Plus

Tyglädsel Mörkgrå
Instrumentbräda & dörrsida med inslag av tyg.

EV2 PLUS



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.