

KIA EV9.



Movement that inspires

Produktfakta gäller fr.o.m. 13 augusti 2025



EV9 RWD

URVAL AV STANDARDUTRUSTNING

**Batterikapacitet 76.1 kWh
RWD 218hk**

- 7-sittplatser (manuella stolar 3:e raden)
- 19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida 255/60 R19
- 2x12.3" + 1x5.3" skärmar inklusive navigationssystem, DAB-radio samt Kia Connect
- 10,5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)
- Apple CarPlay™ och Android Auto™ (trådlös)
- ACC, 3-zons klimatanläggning
- Autobroms med fotgångar- & cyklistskydd
- Autobroms vid vänstersväng & korsning
- Backkamera med dynamisk projicering
- Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer
- Veganläder
- Digital Key (Mobilen som nyckel)
- Dödavinkelvarning & varning för bakomvarande trafik
- Elinfällbara, elinställbara & uppvärmbara sidobackspeglar med blinkers
- Elektronisk parkeringsbroms
- Elmanövrerad baklucka
- Elmanövrerade framstolar

- Eluppvärmda framstolar
- Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/ nedkylning av kupén
- Farthållare, adaptiv med stop & go
- Filövertäckningssystem, aktivt
- Highway Driving Assist
- Insynsskydd
- Metallic & Pearl exteriör färg
- Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)
- Nyckelfritt system med startknapp
- Parkeringssensorer fram och bak
- LED-strålkastare
- Ratt, läderklädd (veganläder) och eluppvärmd
- Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning
- Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40
- Trailer Stability Assist (Släpvagnsstabilisator)
- Trådlös mobilladdare - Qi-std.
- Trötthetsvarnare (Driver Attention Warning)
- Ventilerade stolar fram
- Vätskekylt batteri som tillåter upprepade snabbladdningar (DC-laddning)

EV9 AWD LONG RANGE (UTÖVER EV9 RWD)

**Batterikapacitet 99.8 kWh
AWD 384hk**

- 7-sittplatser (elmanövrerade stolar 3:e raden)
- Automatisk nivåreglering
- Detaljer insida dörr och mittkonsol i tyg
- Eluppvärmda stolar ytterplatser andra raden
- Kia logo upplyst i ratten
- Plastdetaljer på utsidan av bilen i blanksvart

- Solskydd bakdörrar
- Stämningsbelysning
- Tonade rutor från B-stolpen
- Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"
- Ventilerade stolar ytterplatser andra raden

EV9 PLUS AWD LONG RANGE (UTÖVER EV9 AWD LONG RANGE)

**Batterikapacitet 99.8 kWh
AWD 384hk**

- Around View Monitor, kamera med 360°-vy
- Autobroms vid backning, bak (PCA)
- Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret
- Eljusterbar ratt
- Framstolar RELAXATION

- Förarstol med justering av sidostöd
- Förarstol med minne
- Förarstol "Ergo Motion-soft massage"
- Klädsel veganläder "Plus"
- Parkeringssensorer fram, bak och sida
- Stämningsbelysning

EV9 GT LINE AWD LONG RANGE (UTÖVER EV9 PLUS AWD LONG RANGE)

**Batterikapacitet 99.8 kWh
AWD 384hk**

- 100Nm extra för bättre prestanda
- 21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida 285/45 R21
- Aluminiumpedaler
- Autobroms vid backning, bak, fram & sida (PCA)
- Digital innerbackspegel
- Digitala LED "Matrix" - strålkastare med automatiskt helljus

- Exteriör & interiör GT Line design
- Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)
- Head-Up Display
- Meridian® Ljudsystem
- Klädsel veganläder "GT Line"
- Sollucka fram och glastak bak
- Svart innertak & solskydd i mockaimitation

Utrustningsspecifikation

	EV9 SR	EV9	PLUS	GT LINE		EV9 SR	EV9	PLUS	GT LINE
SÄKERHET					KOMFORT				
Around View Monitor, Kamera med 360°-vy	-	-	●	●	12,3" pekskärm med navigationssystem, DAB-radio				
Autobroms med fotgängar- & cyklistskydd	●	●	●	●	samt Kia Connect	●	●	●	●
Autobroms vid backning, bak (PCA)	-	-	●	-	Apple CarPlay™ och Android Auto™, Trådlös	●	●	●	●
Autobroms vid backning, bak, fram & sida, (PCA)	-	-	-	●	5.3" skärm för AC, 3-zons klimatanläggning	●	●	●	●
Barnstolsfästen, ISOFIX 4st(ytterplatserna rad 2 & 3)	●	●	●	●	Automatisk avbländbar innerbackspegel	●	●	●	●
BAS, panikbromssystem	●	●	●	●	Bluetooth® med röststyrning ¹	●	●	●	●
Bältespåminnare, samtliga sittplatser	●	●	●	●	Digital innerbackspegel	-	-	-	●
Bältessträckare fram med kraftbegränsning	●	●	●	●	Head-Up Display	-	-	-	●
Cross Wind Stability Control	●	●	●	●	Relaxation förarstol inkl. minnesfunktion*	-	-	●	●
Däckreparationssats	●	●	●	●	Relaxation passagerarstol*	-	-	●	●
Dödavinkelvarning	●	●	-	-	Elektronisk parkeringsbroms	●	●	●	●
Dödavinkelvarning med bild i digitala klustret	-	-	●	●	Elmanövrerad baklucka	●	●	●	●
EBD, elektronisk bromskraftfördelning	●	●	●	●	Eluppvärmda framsäten	●	●	●	●
Elfönsterhissar, klämskydd på samtliga sidorutor	●	●	●	●	Eluppvärmda ytterplatser i 2:andra raden	-	●	●	●
ESC, elektronisk stabilitetsprogram	●	●	●	●	Eljusterbar ratt	-	-	●	●
Filhållningsassistans, aktiv (LKA)	●	●	●	●	Elfönsterhissar fram och bak	●	●	●	●
Filkörningssystem, aktiv (LFA)	●	●	●	●	Ergomotion i förarstol	-	-	●	●
Helljusassistans	●	●	●	●	Farthållare, adaptiv med stop & go	●	●	●	●
Krockkudde, mitten fram	●	●	●	●	Fjärrstyrd parkeringsassistans (RSPA2)	-	-	-	●
Krockgardiner & sidokrockkuddar fram	●	●	●	●	Ljudsystem, 6 st högtalare	●	●	●	-
Krockkuddar fram, förare och passagerare	●	●	●	●	Meridian® Ljudsystem inkl 14 högtalare	-	-	-	●
TPMS, däcktrycksvarning	●	●	●	●	Nyckelfritt m.startknapp & fjärstyrt centrallås	●	●	●	●
Tröttshetsvarnare (Driver Attention Warning)	●	●	●	●	Parkeringsensorer fram & bak	●	●	-	-
Virtuell, extern varningssignal för fotgängare vid hastigheter <28 km/h och vid backning	●	●	●	●	Parkeringsensorer fram, bak & sida	-	-	●	●
EXTERIÖR					Ratt, veganläderklädd och eluppvärmd	●	●	●	●
19" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (255/60 R19)	●	●	●	-	Regnsensor	●	●	●	●
21" aluminiumfälgar med aerodynamisk hjulsida (285/45 R21)	-	-	-	●	Sollucka fram & glastak bak	-	-	-	●
Elinfällbara, elinställbara & uppvärmda sidobackspelar med blinkers	●	●	●	●	Trådlös mobilladdare - Qi-std*	●	●	●	●
LED-strålkastare	●	●	●	-	Ventilerade stolar fram	●	●	●	●
Digitala LED "Matrix" - strålkastare	-	-	-	●	Ventilerade stolar ytterplatser andra raden	-	●	●	●
Metallic & Pearl färg	●	●	●	●	EV SPECIFIKT				
Positionsljus fram och bakljus i LED	●	●	●	●	10.5 kW 3-fasladdare (Ombordladdare)	●	●	●	●
INTERIÖR					Batteriuppvärmningssystem för optimal laddning vid låga temperaturer	●	●	●	●
Aluminiumpedaler	-	-	-	●	Energibesparande värmepumpsystem med dubbla värmepumpar för effektiv uppvärmning/nedkylning av kupén	●	●	●	●
Armstöd fram med förvaringslåda	●	●	●	●	Förberedd för V2G/V2H	●	●	●	●
Framstolar, ställbara i höjd	●	●	●	●	Laddlucka höger sida bak	●	●	●	●
Instrumentkluster i 12.3" skärm	●	●	●	●	Laddindikator insida laddlucka	●	●	●	●
Solskydd bakdörrar	-	●	●	●	Mode 3 laddkabel med Typ 2 kontakt (3-fas)	●	●	●	●
Stämningsbelysning	-	●	●	●	Rattpaddlar för nivå av bromsenergiåtervinning	●	●	●	●
Veganläder	●	●	-	-	Vehicle to Load (V2L) Möjliggör bilen som en "mobil powerbank"	-	●	●	●
Veganläder "Plus"	-	-	●	-	Vätskekyllt batteri som medger upprepade snabbladdningar (DC-laddning)	●	●	●	●
Veganläder "GT Line"	-	-	-	●	TILLVAL				
Tonade rutor från B-stolpen	-	●	●	●	Exteriör: Mattfärg	-	-	-	T
7-sittplatser	●	●	●	●	6-sittplatser (Relaxation 2:raden)*	-	-	-	T
Ryggstöd bak, fäll-/delbart 60/40	●	●	●	●	Fjärrstyrd parkeringsassistans (Feature on Demand)	-	-	T	-
● = Standardutrustning - = Ej tillgängligt T = Tillval									

¹ Endast för kompatibla mobila enheter. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare eller läs mer på www.kia.com/se/content_attaga/bluetooth/.

* Endast RELAXATION vid stillastående läge

Teknisk specifikation

MOTOR

Standard Range RWD

Long Range AWD

ELMOTOR

Energityp	Elektricitet	
Motortyp	Synkronmotor	
Motoreffekt hk	218	384
Motoreffekt kW	160	282
Vridmoment max (Nm)	350	600 (GT Line 700)

BATTERI

Batterityp	LIPB (litium-jon-polymer)	
Batterikapacitet (kWh)	76.1	99.8
Vikt, ca (kg)	463.3	566.5
Laddkontakt	CCS Typ 2 (Combo 2)	
Bilens laddare (On Board Charger) (kW)	10.5	
Laddningstid (AC standardladdning med 3-fas laddbox, 16 A, 10,5kW)	ca.7h*	ca. 9h30m*
Laddningstid (DC snabbladdning +250kW 10-80% laddning)	20min*	24 min*
DC snabbladdning max	210kW	
Max räckvidd (km) enligt WLTP (upp till)	upp till 443**	upp till 512 (19"), 505 (21")**

ENERGI- FÖRBRUKNING

Blandad, kWh/100km enligt WLTP	18,7	22,2 (19") 22,8 (21")
Koldioxidutsläpp, CO ₂ (g/km)	0	

PRESTANDA

0-100 km/h (sek)	8,2	6,0 (GT Line 5,3)
Toppfart (km/h)	190	200

STYRNING

Typ / Vändcirkel	Elektrisk servostyrning / 12,38 m	
------------------	-----------------------------------	--

HJUL

Däckdimension	19" (255/60 R19)	19" (255/60 R19), 21" (285/45 R21)
Fälg	8.0Jx19	8.0Jx19, 9.0Jx21

BROMSSYSTEM

	Låsningsfria bromsar (ABS)	
Bromsar fram	Ventilerade skivor	
Bromsar bak	Skivor	
Parkeringsbroms	Verkar på bakhjulen	

DIMENSIONER (mm)

Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång	5010 / 2047 / 1755 / 177
Längd / Bredd (infällda backspeglar) / Höjd / Markfrigång (GT Line)	5015 / 2047 / 1780 / 177

BAGAGEUTRYMME

2-sits / 5-sits / 7-sits / under framhuv (liter)	2 318 / 828 / 333 / 52
--	------------------------

VIKTER (kg)

Totalvikt (7-sits / 6-sits)	2 960	3 240 / 3 190
Tjänstevikt (7-sits / 6-sits)	2 392	2 723 / 2 697
Max släpvningsvikt (obromsat / bromsat släp)	450 / 900	750 / 2 500
Max släpvningsvikt B-kort (7-sits / 6-sits)	750	750 / 750
Taklast	65 (EV9 & EV9 Plus), 100 (GT Line)	

MILJÖKLASS

	Euro AX	
FORDONSSKATT (kr) T.o.m 2025	360	

*Laddtiderna, som är cirkatider, är teoretiskt framräknade och har inte tagit hänsyn till ev. effektförluster i omvandlingsfasen.

Laddtider är beroende av laddeffekten som tillförs bilen. Högre laddeffekt tillåter kortare laddtider. Bl.a. typ av laddbox (1 el. 3-fas), dess anslutning i elservisen, ev. lastbalansering i elservisen, batteritemperatur och laddningsnivå i batteriet vid laddtillfället påverkar laddtiderna. Laddeffekten kan också variera under pågående laddning för att optimera laddning av batteriet.


**Den faktiska räckvidden under verkliga förhållanden varierar beroende på körstil, hastighet, användning av komfortfunktioner eller extrautrustning, utomhustemperatur, antal passagerare och last, samt höjdskillnader i terrängen.

Från den 1 september 2018 fastställs värdena för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med hjälp av WLTP. WLTP står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure och är ett provningsförfarande som utgår ifrån ett annat körmonster, s.k. körcykel, och striktare provningsförhållanden, än vad den tidigare körcykeln NEDC (New European Driving Cycle) gjorde. De värden för bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp som räknas fram efter WLTP-testningen antas därför, trots att testerna fortfarande sker i laboratoriemiljö, bättre överensstämma med värden vid verklig användning. Andra faktorer såsom körsätt, tillvalsutrustning, underhåll, väder och vägförhållanden påverkar den faktiska elförbrukningen. Läs mer om WLTP på www.wltpfakta.se.

Interiöra Mått (mm)

Benutrymme (fram)	1 052
Benutrymme 2:a raden	1 085
Benutrymme 3:e raden	813
Huvudutrymme (fram)	1 046
Huvudutrymme (fram sollucka)	1 005
Huvudutrymme 2:a	1 012
Huvudutrymme (2:a sollucka)	985

Exteriöra mått (GT Line)



Fälgar



EV9 & EV9 Plus
19" aluminiumfälgar med
aerodynamisk hjulsida
255/60 R19



EV9 GT Line
21" aluminiumfälgar med
aerodynamisk hjulsida
285/45 R21

Exteriörfärger



Snow White Pearl [SWP]
metallic (pearleffekt)



Aurora Black Pearl [ABP]
metallic (pearleffekt)



Pebble Gray [DFG]
metallic



Ivory Silver [ISG]
metallic



Ivory Silver [ISM]
matt (GT Line) Obs! Kräver handtvätt



Iceberg Green [IEG]
metallic



Ocean Blue [OBG] Glossy
metallic (GT Line)



Tillval: Ocean Blue [OBM]
matt (GT Line) Obs! Kräver handtvätt



Iceberg Green [IEB]
matt (GT Line) Obs! Kräver handtvätt

Nyhet!
Bild kommer

Panthera Metal [P2M] Glossy
metallic (Plus & GT Line)

Nyhet!
Bild kommer

Panthera Metal [PT9]
matt (GT Line) Obs! Kräver handtvätt



Flare Red [C7R]
metallic

Interiör



EV9 RWD Standard Range / EV9 AWD

Veganläder Svart/Grå

OBS! Standard Range har inte tyg på insida dörr och mittkonsol.



EV9 AWD Plus

Veganläder Svart/Grå Quiltad



EV9 AWD GT LINE

Veganläder Vit/Svart

EV9 AWD & EV9 AWD PLUS



EV9 AWD GT LINE



Kia Sweden AB
Kanalvägen 10A
194 61 Upplands Väsby
Sverige
Tfn: 08 - 400 443 00
www.kia.com

Kia Sweden AB förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande ändra tekniska specifikationer, färger och utrustning. Alla rimliga ansträngningar har gjorts för att innehållet i detta produktblad skall vara uppdaterat och korrekt vid trycktilfället. Kontakta en lokal Kia-återförsäljare för löpande information. För eventuella tryckfel ansvaras inte. Vissa bilar på bild kan ha utrustning som inte finns att tillgå på den svenska marknaden.