# XCeed CUV

Movement that inspires

## DONANIM

| İÇ DONANIM VE KONFOR | COOL | ELEGANCE |
|---|---|---|
| Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi | – | ● |
| ISG (Start ve Stop) Sistemi | ● | ● |
| Sürüş Modu Seçimi | ● | ● |
| Yağmur Sensörü | ● | ● |
| Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu | ● | ● |
| Yükseklik ve Derinlik Ayarlı, Elektrikli Direksiyon | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Multimedya Sistemi | ● | ● |
| Direksiyondan Kumandalı Vites Kulakçıkları | ● | ● |
| Kumaş Koltuklar | ● | – |
| Deri ve Kumaş Kombinasyonlu Koltuklar | – | ● |
| Yükseklik Ayarlı Ön Koltuklar | ● | ● |
| Saklama Gözlü Ön Kol Dayama | ● | ● |
| Arka Kol Dayama | ● | ● |
| 60/40 Oranında Katlanabilir Arka Koltuklar | ● | ● |
| Elektronik Kontrollü Çift Bölgeli Klima | ● | ● |
| 4,2" Gösterge Bilgi Ekranı | ● | – |
| 12,3" Full Dijital Gösterge Bilgi Ekranı | – | ● |
| 10,25" Dokunmatik Ekranlı Multimedya Eğlence Sistemi | ● | ● |
| Kablolu Apple Carplay Desteği | ● | ● |
| Geri Görüş Kamerası | ● | ● |
| Navigasyon Sistemi | ● | ● |
| 6 Adet Hoparlör | ● | ● |
| Bluetooth (Sesli Kontrol Sistemi) | ● | ● |
| USB & AUX Girişleri | ● | ● |
| Ön Konsol 12V Elektrik Güç Kaynağı | ● | ● |
| Ön Konsolda Bardak Tutucular | ● | ● |
| Gözlük Saklama Bölmesi | ● | ● |
| Aydınlatmalı Sürücü ve Yolcu Makyaj Aynası | ● | ● |
| Kendiliğinden Kararan İç Dikiz Aynası | ● | ● |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön Camlar | ● | – |
| Tek Dokunma ile Açılıp Kapanabilen, Sıkışmayı Engelleyen Ön ve Arka Camlar | – | ● |
| Karartılmış Arka Camlar | ● | ● |
| Elektronik Park Freni | ● | ● |
| Bagaj Perdesi | ● | ● |

| DIŞ DONANIM | COOL | ELEGANCE |
|---|---|---|
| 16" Alüminyum Alaşım Jantlar | ● | – |
| 18" Alüminyum Alaşım Jantlar | – | ● |
| Lastik Bakım Kiti (TMK) | ● | ● |
| Projeksiyon Tipi LED Ön Farlar | ● | ● |
| LED Gündüz Farları | ● | ● |
| Otomatik Yanan Farlar | ● | ● |
| Eve Kadar Aydınlatma Sistemi | ● | ● |
| LED Arka Stop Lambaları | ● | ● |
| LED Ön ve Arka Sis Farları | ● | ● |
| Elektrikli Kontrollü ve Isıtmalı Yan Aynalar | ● | – |
| Elektrikli Kontrollü, Isıtmalı ve Katlanabilir Yan Aynalar | – | ● |
| Yan Aynalar Üzerinde Sinyal Lambaları | – | ● |
| Gövde Rengi Kapı Kolları | ● | ● |
| Elektrikli Açılabilir Yarı Panoramik Cam Tavan | – | ● |
| Tavan Rayı | ● | ● |
| Arka Park Sensörü | ● | – |
| Ön ve Arka Park Sensörü | – | ● |
| Siyah ve Krom Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | ● | – |
| Krom Radyatör Izgara ve Krom Çerçeve | – | ● |
| Gövde Rengi Ön ve Arka Tampon | ● | ● |
| Spoiler | ● | ● |

| GÜVENLİK VE EMNİYET | COOL | ELEGANCE |
|---|---|---|
| Hız Sabitleyici (Cruise Control) | ● | ● |
| Ön Çarpışma Engelleme Asistanı (FCA) | ● | ● |
| Şerit Takip Asistanı (LFA) | ● | ● |
| Şeritte Kalma Asistanı (LKA) | ● | ● |
| Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) | ● | ● |
| Boyun Yaralanmalarını Önleyen Aktif Ön Koltuk Başlıkları | ● | ● |
| Aktif Gergili ve Yükseklik Ayarlı Ön Emniyet Kemerleri | ● | ● |
| Üç Noktalı Arka Emniyet Kemerleri | ● | ● |
| ISOFIX Çocuk Koltuğu Bağlantı Noktaları | ● | ● |
| Sürücü ve Ön Yolcu Hava Yastığı | ● | ● |
| Yan ve Perde Hava Yastıkları | ● | ● |
| Ön Yolcu Hava Yastığı Devre Dışı Bırakma Anahtarı | ● | ● |
| Uzaktan Kumandalı Merkezi Kilit ve Alarm | ● | ● |
| Çocuk Güvenlik Kilidi | ● | ● |

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| MOTOR | | 1.0L T-GDI | 1.6L T-GDI |
|---|---|---|---|
| Yakıt Tipi | | Benzin | |
| Silindir Hacmi (cc) | | 998 | 1.598 |
| Çap x Strok (mm) | | 71x84 | 75,6x89 |
| Maksimum Güç (PS/d/d) | | 115/6.000 | 150/4.500-6.000 |
| Maksimum Tork (Nm/d/d) | | 200/2.000-3.000 | 250/1.500-4.000 |
| **SÜSPANSİYON** | | | |
| Ön | | Viraj Demirli MacPherson | |
| Arka | | Çok Nokta Bağlantılı | |
| **GÜÇ AKTARMA** | | | |
| Vites Oranları | | | |
| 1. Vites | | 3,813 | 3,929 |
| 2. Vites | | 2,261 | 2,318 |
| 3. Vites | | 1,957 | 2,043 |
| 4. Vites | | 1,073 | 1,070 |
| 5. Vites | | 0,837 | 0,822 |
| 6. Vites | | 0,902 | 0,884 |
| 7. Vites | | 0,756 | 0,721 |
| Geri Vites | | 5,101 | 5,304 |
| Son Dişli | | 4.867/3.650 | 4.643/3.421 |
| **LASTİKLER** | | | |
| Lastik ve Jant Boyutu | | 205/60 R16 | 235/45 R18 |
| **ÖLÇÜLER** | | | |
| Dış (mm) | Uzunluk | 4.395 | |
| | Genişlik | 1.826 | |
| | Yükseklik | 1.483 | 1.495 |
| İç (mm) | Bacak Mesafesi (Ön/Arka) | 1.073/883 | |
| | Baş Mesafesi (Ön/Arka) | 986/965 | |
| | Omuz Mesafesi (Ön/Arka) | 1.428/1.406 | |
| Dingil Mesafesi (mm) | | 2.650 | |
| Dingil Çıkıntısı (Ön/Arka) (mm) | | 905/840 | |
| Minimum Yerden Yükseklik (mm) | | 172 | 184 |
| Minimum Dönüş Yarıçapı (m) | | 5,2 | |
| İz Genişliği (Ön/Arka) (mm) | | 1.585/1.583 | 1.575/1.573 |
| **PERFORMANS** | | | |
| Maksimum Hız (km/s) | | 182 | 203 |
| Hızlanma (sn) 0-100 (km/s) | | 12,2 | 9,3 |
| **YAKIT TÜKETİMİ (WLTP)** | | | |
| Düşük (L/100 km) | | 7,4 | 8,7 |
| Orta (L/100 km) | | 5,5 | 6,3 |
| Yüksek (L/100 km) | | 5,2 | 5,7 |
| Çok Yüksek (L/100 km) | | 6,7 | 6,9 |
| Kombine (L/100 km) | | 6,1 | 6,7 |
| $CO_2$ Emisyonu (Ortalama, g/km) | | 137 | 151 |
| $CO_2$ Emisyonu Sınıfı | | H | I |
| **DİĞER ÖZELLİKLER** | | | |
| Boş Ağırlık (kg) (min/maks) | | 1.330/1.460 | 1.344/1.466 |
| Oturma Kapasitesi | | 5 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | | 50 | |
| Bagaj Kapasitesi (L) | Koltuk Dik Konumda | 380 | 426 |
| | Koltuk Yatık Konumda | 1.332 | 1.378 |

İnci Siyah (1K)

Magma Kırmızı (ARD)

Gökyüzü Mavi (B3L)

Fırtına Gri (H8G)

Aytaşı Gri (CSS)

İnci Beyaz (HW2)

Distribütör firma, önceden bildirmeksizin model, teknik özellik, ekipman ve aksesuar değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Bu doküman basım tarihinden sonra güncellenmiş olabilir. Kullanılan görsel, mevcut araçtan farklılık gösterebilir. Bu broşürde yer alan bazı özellikler standart modelde bulunmayabilir. Araçla ilgili teknik veriler, homologasyon test raporu, kullanım kılavuzu, bakım kitapçığı ve üretici firma broşürlerinden alınmıştır. Testlerde kullanılan araçlar standart donanımlıdır; opsiyonel donanım ve aksesuarlar, jantlar ve lastikler yakıt tüketimini etkileyebilir. Kia binek aracınız, 2 yıl ya da 60.000 km yasal garanti kapsamındadır. Anahtar teslim tarihinden itibaren, aracınız toplamda 5 yıl veya 150.000 km boyunca Kia Özel Garanti Onarım Güvencesi ile güvence altına alınmaktadır. (AB) 2020/740 yönetmeliği kapsamında, lastiklerin yakıt verimliliği ve diğer parametrelerine ilişkin bilgiler web sitemizde yer almaktadır. Detaylı bilgi için www.kia.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz. Belirtilen lastiklerle ilgili bilgiler yalnızca bilgi amaçlıdır. Tabloda belirtilen donanım özellikleri 2025 model yılı ve Temmuz ayından itibaren satışa sunulan araçlar için geçerlidir. Basım hatalarından distribütör firma sorumlu değildir.

Tabloda verilen yakıt tüketimi, Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun 715/2007/EC direktifi standardına uygun olarak WLTP (Dünya Çapında Uyumlaştırılmış Hafif Araçlar Test Prosedürü) standardına göre gerçekleştirilen resmi testlerden elde edilmiştir.
Bu değerler, aracın yakıt tüketimi hakkında garanti teşkil etmez ve gerçek kullanım koşullarında değişiklik gösterebilir.

ÇELİK MOTOR
**Çelik Motor Ticaret A.Ş.**
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan
Cad. Buyaka E Blok No: 58 34771
Ümraniye/İST Tel: 0216 656 26 00

7/24 YOL YARDIM
0850 222 5 542

5 YIL veya 150 BİN KM GARANTİ

Basım tarihi: Ocak 2026