

The all-new Seltos



KIA

Movement that inspires

All ways fit
The all-new Seltos

유행을 타지 않는다. 어디에나 어울린다. 편안하고 멋스럽다.
볼드하고 강인한 SUV 스타일링에서부터
새로운 하이브리드 모델과 바이브로 사운드 시트까지
모든 순간, 모든 라이프에 Fit하게 태어난 셀토스!



스타일, 그 어떤 라이프에도 Fit하게.

- 혁신적인 세로형 프론트 램프 디자인
- 하이테크한 오토 플러시 도어핸들
- 존재감 있는 19인치 전면가공 휠



경험, 요즘 바이브에 Fit하게.

- 기아 최초 바이브로 사운드 시트
- 어디서나 편리한 실내 V2L 콘센트
- 새로운 하이브리드 모델 출시







첨단 기술, 그 모든 순간에 Fit하게.

- 활용도 높은 최첨단 ADAS
- 안전한 주행을 돋는 스티어링 휠 그립 감지
- 시선 이동이 적은 헤드업 디스플레이



All ways fit

The all-new Seltos



Design

와이드한 라디에이터 그릴과 스타맵 시그니처 라이팅이
대비를 이루며 SUV다운 강인하고 독보적인 존재감을
드러냅니다. 사선의 캐릭터 라인과 다각형 디테일,
리어 램프와 리어 스키드 플레이트가 만나
모든 순간에 Fit한 셀토스의 스타일을 완성합니다.





다이내믹 웰컴 라이트



오토 플러시 도어핸들



브라운 인테리어(마롱 브라운&미스티 그레이)



앰비언트 라이트

Technology

온몸으로 사운드의 울림을 전달해 주는 시트부터
한눈에 펼쳐지는 파노라믹 와이드 디스플레이와
헤드업 디스플레이까지, 혁신적이고 감성적인
사양들이 요즘 바이브에 가장 Fit한 드라이빙 경험을
선사합니다.





1열 바이브로 사운드 시트

미디어 사운드와 시트에 내장된 진동자를 연동하여 몰입감 있는 오디오 청취 경험을 제공합니다.



하만카돈 프리미엄 사운드(8스피커, 외장앰프)

세계적인 오디오 브랜드인 하만카돈의 프리미엄 사운드 시스템은 선명하고 다이내믹한 프리미엄 사운드를 제공합니다.



파노라믹 와이드 디스플레이 / 디스플레이 테마

프리미엄 감성과 편의성을 제공하는 파노라믹 와이드 디스플레이가 스마트한 차량 경험을 선사합니다. 마블 스파이더맨, 스타워즈, 디즈니 미키와 친구들, 마블 어벤져스 등 다채로운 캐릭터 테마와 KBO 10개 및 NBA 30개 구단의 스포츠 테마로 디스플레이를 커스터마이징하여 가족과 함께하는 드라이빙에 즐거움을 더해 보세요. (기아 커넥트 스토어를 통해 테마별/팀별 구매)



기아 디지털 키 2

스마트키 없이 아이폰, 애플워치 및 안드로이드 계열 스마트폰으로 도어 잠금/해제 및 시동이 가능하고 최대 15개 디바이스까지 사용 권한을 공유할 수 있습니다.



돌아가기



Space

더 넓어진 실내 공간에 투톤 컬러의 모던한 시트와
다양한 첨단 기능이 조화롭게 어우러집니다.
인도어부터 아웃도어까지 높은 공간 활용도로,
어떤 라이프에도 Fit한 공간을 열어 드립니다.



1열 릴렉션 컴포트시트

운전석과 동승석에 릴렉션 시트를 적용하여 무중력 자세로 편안한 휴식을 할 수 있도록 도움을 줍니다.



2열 센터 암레스트 슬라이딩 컵홀더

2열의 센터를 앞으로 당겨 내리면 나오는 암레스트로 슬라이딩 커버 기능을 이용하여 컵홀더 기능을 활용할 수 있습니다.



2열 리클라이닝 시트

각도 조절이 가능한 2열 시트를 제공하여 쾌적한 2열 거주 환경을 제공합니다.



기아 애드기어 (적용 부위 - 러기지 사이드)

맞춤형 가구처럼 고객이 원하는 아이템을 실내에 추가할 수 있게 해주는 플랫폼으로
유연성과 확장성을 제공합니다.

Hybrid

경제성과 친환경 가치를 추구하는 라이프스타일을
위해 하이브리드 모델을 새롭게 선보입니다.
우수한 연비는 물론 실내 V2L의 활용성과 스마트
회생제동 시스템으로 하이브리드에서도 셀토스의
명성을 이어갑니다.



시스템 최고출력

141 ps

(가솔린 엔진 : 105ps,
전기모터 : 32kW)

시스템 최대토크

27.0 kgf·m

(가솔린 엔진 : 14.7kgf·m,
전기모터 : 170Nm)

복합연비

19.5 km/ℓ

(2WD, 16인치 타이어)



실내 V2L 콘센트

러기지에 위치한 콘센트를 통해 220V 전원을 연결하여 차량 내부에서 다양한 전자기기를 편리하게 사용할 수 있습니다.



E-Ride

과속 방지턱 등 둔턱 통과 시 구동 모터를 가속/감속하여 출렁임을 억제함으로써 안정감 있는 승차감을 제공합니다.

스마트 회생제동 시스템 3.0

운전자가 브레이크 페달을 밟지 않아도, 레이더 · 내비게이션과 연동해 차량이 스스로 회생제동을 최적으로 제어합니다.

X-Line

블랙 컬러와 다크메탈 재질의 디테일, 19인치 블랙 휠이
X-Line만의 역동적이고 대담한 이미지를 강조합니다.
전용 시트 패턴과 어우러진 메쉬 소재 헤드레스트,
블랙 헤드라이닝은 모든 드라이빙에 Fit한 실내 무드를
완성합니다.





전용 프론트 범퍼 & 가니쉬 / 전용 19인치 블랙 휠



전용 리어 범퍼 & 가니쉬



전용 루프 가니쉬



전용 내장 디자인



전용 헤드라이닝 & 헤드레스트

돌아가기



Safety

기아의 첨단 운전자 보조 시스템은 다양한 드라이빙
환경에서 운전자의 편의를 도모하고 안전을 세심하게
지켜냅니다.



고속도로 주행 보조 2 (차로변경 보조 기능 포함)

고속도로 및 자동차 전용 도로 주행 시 앞차와의 거리를 유지하며 운전자가 설정한 속도로 곡선로에서도 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

주행 중 옆 차량과 가까워지는 경우 위험하지 않도록 차로 내 편향 주행을 합니다.
일정 속도 이상으로 주행 시, 스티어링 휠을 잡고 변경하려는 차로 방향의
방향지시등을 켜면 자동으로 차로를 변경해 줍니다.



차로 유지 보조 2

차로를 인식하여 차로의 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

차로 유지 보조 2의 경우, 차로 유지 보조 방식을 '토크 제어' 방식에서 '조향각 제어' 방식으로 변경하여 제어 성능이 향상되었습니다.



운전자 전방 주시 경고 카메라

차량 쉬라우드 상단에 위치한 실내 카메라가 운전자의 얼굴 방향, 눈의 개폐 여부 등을 종합적으로 판단하여 주행 중 운전자의 전방 주시 태만을 경고합니다.



9 에어백

충돌사고 발생 시 승객의 신체를 안전하게 보호해 주는 장치로, 운전석/동승석 어드밴스드 에어백 등 총 9개의 에어백이 탑재되어 전방위 충돌로부터 탑승객을 안전하게 보호합니다.



전/후/측방 주차거리 경고

주차 거리 경고는 전방, 측방, 후방에 탑재된 센서로 주변을 감지하여 감지된 거리에 따라 경고음을 울리며 안전하게 주차할 수 있도록 도와줍니다.



스티어링 휠 그립 감지

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험할 수 있습니다.

Exterior Colors

스노우 화이트 펄 (SWP)

아이보리 실버 (ISG)

아이스버그 그린 (IEG)

프로스트 블루 (EBB)

그래비티 그레이 (KDG)

퓨전 블랙 (FSB)

Two-tone

퓨전 블랙 + 스노우 화이트 펄 (CAS)

퓨전 블랙 + 아이스버그 그린 (CBG)

X-Line 전용

아이보리 매트 실버 (ISM)


마그마 매트 레드 (MRM)

Interior Colors



Dimension

※ 전고:()는 루프랙 포함 기준, 윤거: 19인치 타이어 적용 기준. 단위: mm



※ 전고:()는 루프랙 포함 기준. 단위: mm

구 분	Seltos	
전 장	(mm)	4,430
전 폭	(mm)	1,830
전 고	(mm)	16인치 : 1,600 / 18인치 : 1,610(1,615) / 19인치 : (1,620)
축 거	(mm)	2,690
윤 거	전 (mm)	16인치 : 1,602 / 18인치 : 1,591 / 19인치 : 1,589
	후 (mm)	16인치 : 1,611 / 18인치 : 1,600 / 19인치 : 1,598

Specifications

구 분		1.6 가솔린 터보	
배기량	(cc)	1,598	
최고출력	(ps/rpm)	193 / 6,000	
최대토크	(kgf·m/rpm)	27.0 / 1,600 ~ 4,500	
최대타이어	(mm)	235 / 45R19	
브레이크	전 / 후	디스크 / 디스크	
서스펜션	전 / 후(2WD)	맥퍼슨 / CTBA	
	전 / 후(4WD)	맥퍼슨 / 멀티링크	
구 분		1.6 하이브리드	
배기량	(cc)	1,580	
최고출력	(ps/rpm)	105 / 5,700	32kW (전기모터)
최대토크	(kgf·m/rpm)	14.7 / 4,000	170Nm (전기모터)
최대타이어	(mm)	235 / 45R19	
브레이크	전 / 후	디스크 / 디스크	
서스펜션	전 / 후(2WD)	맥퍼슨 / 멀티링크	

정부 신고 연비 및 등급

모델명	타이어	공차중량 (kg)	변속기	등급	복합 CO ₂ 배출량 (g/km)	정부 신고 연비 (km/l)		
						도심	고속도로	복합
1.6 가솔린 터보	2WD 16인치 타이어	1,465	자동 8단	3	132	11.1	14.6	12.5
	2WD 16인치 타이어 (빌트인 캠)	1,465	자동 8단	3	136	10.8	14.3	12.2
	2WD 18인치 타이어	1,480	자동 8단	3	138	10.7	14.0	12.0
	2WD 18인치 타이어 (빌트인 캠)	1,480	자동 8단	3	143	10.3	13.6	11.6
	2WD 19인치 타이어 (통합)	1,505	자동 8단	3	143	10.3	13.6	11.6
	4WD 18인치 타이어 (통합)	1,565	자동 8단	4	152	9.7	13.0	11.0
	4WD 19인치 타이어 (통합)	1,585	자동 8단	4	152	9.7	13.0	11.0
1.6 하이브리드	2WD 16인치 타이어	1,495	6DCT	1	79	20.6	18.3	19.5
	2WD 16인치 타이어 (빌트인 캠)	1,495	6DCT	1	81	19.9	18.4	19.2
	2WD 18인치 타이어	1,515	6DCT	1	84	19.7	17.4	18.6
	2WD 18인치 타이어 (빌트인 캠)	1,515	6DCT	1	85	19.0	17.5	18.3
	2WD 19인치 타이어 (통합)	1,535	6DCT	1	88	18.5	17.0	17.8

※ 위 연비는 표준모드에 의한 연비로서 도로상태 · 운전방법 · 차량적재 · 정비상태 및 외기온도에 따라
실 주행연비와 차이가 있습니다.

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로
고객님과의 신뢰를 지키겠습니다.

본 카탈로그는 고객의 이해를 돋기 위해 연출된 것으로
최상위 모델 및 옵션을 중심으로 제작되었습니다.
본 카탈로그의 사양은 트림, 패키지, 파워트레인,
외장 색상 등에 따라 다르게 적용되며, 모델별 자세한 사양은
해당 월의 가격표를 반드시 참고하시기 바랍니다.

- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는
내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항 : 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는
사용설명서 내용을 반드시 숙지하기고 운행하시기 바랍니다.
- 고객센터 : 080-200-2000



01/27

2026

제작년월일