

기아는 전국 어디서나 동일한 가격과 조건으로 고객님의 신뢰를 지키겠습니다.

인쇄물 제작 시점에 따라 수록 내용과 실제 판매 모델 간에 차이가 발생할 수 있으며,
사양의 일부가 협력사 사정 등으로 불가피하게 변경될 수 있습니다. 또한 인쇄물에 수록된 사진에는 선택사양이
적용된 경우가 있으므로 차량 구입 시 해당월의 가격표를 반드시 참고하시고 영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

- 본 인쇄물에 수록된 사진의 색상은 인쇄 등 제작 과정을 거치며 실제 차량의 색상과 다소 차이가 발생할 수 있습니다.
- 내비게이션상에 표시되는 기능과 정보는 내비게이션 업데이트 시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 주의사항: 안전운행을 위하여 출고 시 제공되는 사용설명서 내용을 반드시 숙지하시고 운행하시기 바랍니다.
- 본 인쇄물은 환경보호를 위해 분리수거 후 재활용이 가능합니다.
- 고객센터: 080-200-2000 ·JNS-KM-1.0

					08/03 2026 제작년월일
가격표 다운로드 패신저/도너모델	가격표 다운로드 패신저 1-2-2	가격표 다운로드 패신저 2-2-3	가격표 다운로드 WAV	가격표 다운로드 프라임	



본 PDF 파일은 참고용입니다.
제작 시점에 따라 실제 판매모델과 차이가 있을 수 있으므로,
차량 구입 시에는 반드시 해당월의 가격표를 참고하시고
영업 담당의 안내를 받으시기 바랍니다.

The Kia PV5



어디서나 더 넓고 편리하게.
당신의 일상과 꿈, 비즈니스를 자유롭게 확장해주는
하나의 공간 무한대의 라이프

Play your Vision
The Kia PV5

The Kia PV5 승용 라인업
1열 · 2열 · 3열의 좌석수를 다양한 고객 라이프스타일에 맞춰 스마트한 이동의 혁신을 제공합니다.

패시저 (2-3-0)	패시저 도너모델	패시저 (1-2-2)	패시저 (2-2-3)	WAV	프라임
기존 승용과 동일한 시트 구성 넓은 적재 공간 확보	2열 시트 및 플로어, 러기지 내장재 삭제로 특장 시 탈거와 폐기 공수 및 비용 절감	동승석 공간에 화물을 적재할 수 있는 시스템 구성	7인 탑승 가능한 3열 다인승 시트 배열	2열 시트 미장착으로 휠체어 탑승 공간 확보	2열 프리미엄 릴렉션 시트로 차별화된 2열 편의성 제공



Passenger(2-3-0) _ 소프트 민트
WAV _ 스틸 그레이
Passenger(1-2-2) _ 클리어 화이트
Prime _ 문스케이프 매트 그레이

상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Passenger(2-3-0)

여유로운 적재 공간과 우수한 실내 구성으로,
비즈니스부터 일상까지 최적화된 공간을 경험해 보세요.



1회 충전 주행거리 배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
358 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm
2WD, 16인치 타이어 적용 기준			30 min
			350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준

Passenger(2-3-0) _ 소프트 민트 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



실내 공간



2열 폴드&다이버 시트(리클라이닝)
※ 러기지 평탄화 데크 적용 이미지



러기지 트레이

패신저 도너모델(2-3-0 베이스) 패신저 도너모델은 2열 시트와 스피커 출력장치 등을 미장착해 2열/3열 전체를 특장 공간으로 활용하고, 탈거·폐기 등 자원 낭비 요소를 최소화해 친환경적으로 다양한 목적에 맞게 사용할 수 있는 미완성자동차입니다.



Passenger(1-2-2)

1-2-2 시트 배열이 선사하는 여유로운 실내 공간과 넉넉한 수납공간으로, 승객과 드라이버 모두에게 새로운 모빌리티 경험을 제공합니다.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
358 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준				350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준
Passenger(1-2-2) _ 클리어 화이트 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.				

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



실내 공간



1열 러기지 공간



여행용 캐리어 수납 상황



글로브 박스 하단 슬라이딩 트레이



C타입 USB 단자(센터콘솔)

Passenger(2-2-3)

최대 7인까지 탑승 가능한 다인승 시트 구성과 여유로운 실내 공간으로,
온 가족이 함께하는 특별한 패밀리 라이프를 완성하세요.



1회 충전 주행거리 배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
355 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm
2WD, 16인치 타이어 적용 기준			30 min

350kW 급속충전기,
10~80% 충전 기준

Passenger(2-2-3) _ 레이크하우스 그레이 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



실내 공간



후석 매뉴얼 에어컨



C타입 USB 단자(센터콘솔)



C타입 USB 단자(3열 사이드트림)



2열/3열 열선시트

WAV

교통약자를 위한 전용 EV,
측면 출입 방식을 통해 이동의 편리함과 새로운 가치를 선사합니다.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
345 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준		350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준		

WAV _ 스틸 그레이 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



실내 공간



휠체어 승객 탑승 상황



수동식 인플로어 2단 슬로프(이탈방지 안전판 포함)



슬로프 손잡이 장착



휠체어 승객용 3점식 안전벨트



휠체어 전/후방 고정장치



고정장치 앵커 고리 고정



연결벨트

슬라이딩 도어 개구폭

775mm

슬로프 길이(1단/1단+2단)

1,250mm/1,750mm

슬로프 폭

740mm

Prime

차별화된 2열 공간의 안락함과 세련된 내·외장 디자인,
프리미엄 EV 밴만이 선사하는 여유로운 일상을 경험해 보세요.



1회 충전 주행거리	배터리	최고출력	최대토크	충전 시간
345 km	71.2 kWh	120 kW	250 Nm	30 min
2WD, 16인치 타이어 적용 기준				350kW 급속충전기, 10~80% 충전 기준
Prime _ 문스케이프 매트 그레이 / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.				


※ 상기 배터리 충전 시간은 당사 연구소 시험 결과 기준입니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 충전시간이 증가될 수 있습니다.
※ 상기 충전속도는 배터리 온도 / 외기 온도 상온에서 측정된 수치로 배터리 온도 · 충전 전력 · 배터리 열화 정도 · 외기 온도 등에 따라 실제와 차이가 있습니다.



2열 프리미엄 릴렉션 시트




파워 리클라이닝



전/후 슬라이딩



암레스트 컵홀더




윙타입 헤드레스트



고정식 사이드 스텝



16인치 블랙 알로이 휠



블랙 스킨드 플레이트

Mobility Life

일상에서 비즈니스까지 어떤 상황에도 유연하게 활용할 수 있습니다.

Prime



자녀 라이딩 - 자녀 라이딩과 주말 피크닉까지, 넓은 공간과 독립 시트로 편안한 이동을 지원합니다.



레저 활동 - 다양한 레저 장비를 싣고도 여유로운 공간에서, 이동의 즐거움을 누리보세요.

Passenger(2-3-0)



이벤트/촬영 - 차량 실외 V2L과 넉넉한 적재 공간으로 이벤트 및 촬영 현장을 서포트합니다.



세탁 - 넉넉한 적재 공간으로 더 위생적이고 효율적인 운반이 가능합니다.

Passenger(2-2-3 / 1-2-2)




다인 패밀리 - 다인 가족을 위한 쾌적하고 안락한 공간을 경험해 보세요.



공항 이동 택시 - 1열 동승석을 적재 공간으로 활용해 더욱 편리한 상·하차가 가능합니다.

Technology

PV5 첨단 기술, 누구나 쉽고 간편하게 경험할 수 있습니다.



12.9인치 PBV 전용 인포테인먼트 시스템

16:9 UX로 모바일 연동성과 접근성을 높였으며, 디스플레이 통합형 공조 조작 기능을 적용하여 시인성을 강화했습니다.

워크 어웨이 락

시동을 끄고 스마트 키를 소지한 상태에서 차량에서 일정 거리 이상 멀어지면 자동으로 도어 잠금 기능이 작동합니다.

i-PEDAL 3.0/스티어링 휠 그립 감지

모든 회생제동 단계에서 가속 페달만으로 가속과 감속, 정차까지 가능하며 후진 정차 및 재시동 시 메모리 기능을 지원합니다.
※ 후진 정차 기능은 시스템 설정에서 ON/OFF 선택이 가능합니다.

운전자가 스티어링 휠을 잡을 때의 전기적 특성을 감지하여 그립 여부를 판단할 수 있는 정전식 센서가 적용되어 더욱 편안한 주행을 경험하실 수 있습니다.

후방 모니터

후방 뷰 확보가 어려울 시 대화면 디스플레이를 통해 후방 영상을 재생함으로써 선명한 후방 시계 확보가 가능합니다. 주행 중 작동 시 내비게이션과 동시 사용이 가능합니다.

실외 V2L 커넥터

차량 외부에서도 실외 V2L 기능을 통해 다양한 전자기기를 사용할 수 있어, 야외 활동 시 다양한 환경에서도 편리한 경험을 제공합니다.

실내 V2L 콘센트

센터 콘솔 등에 위치한 콘센트를 통해 220V 전원을 연결하여 차량 내부에서 다양한 전자기기를 편리하게 사용할 수 있습니다.

Safety

기아의 첨단 운전자 보조 시스템이 다양한 주행과 주차 상황에서 운전자의 안전과 편의를 도와줍니다.



고속도로 주행 보조 / 차로 유지 보조 2

고속도로/자동차 전용도로 주행 시 선행차량과의 거리를 유지하며 운전자가 설정한 속도로 차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와줍니다.

차로 중앙을 유지하며 주행하도록 도와주는 차로 유지 보조2는 '조향각 제어' 방식을 적용하여 1세대 '토크 제어' 방식 보다 향상된 차로 중앙 유지 보조 성능을 제공합니다.

가속 제한 보조

주행 중(80km/h 미만) 운전자가 가속 페달을 깊고 오랫동안 밟았을 때 운전자에게 경고한 후 가속을 제한합니다. 브레이크 페달만 밟거나, 가속 페달에서 발을 완전히 떼고 1초 경과 시 가속이 다시 허용됩니다.

내비게이션 기반 스마트 크루즈 컨트롤

고속도로 및 자동차 전용 도로 주행 시 도로 상황에 맞춰 안전한 속도로 주행하도록 도와줍니다. 안전 속도, 곡선로 구간에 진입하기 전에 속도를 자동으로 줄여주고, 이후 안전속도, 곡선로 구간을 지나면 원래 설정한 속도로 복귀합니다.

전방 충돌방지 보조(차량/보행자/자전거 탑승자/교차로 대향차/정면 대향차)

선행 차량이 갑자기 속도를 줄이거나 앞에 정지 차량, 보행자 또는 자전거 탑승자가 나타나는 등 전방 충돌 위험이 감지되면 경고를 해줍니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다. 주행 중 교차로에서 좌회전 시 맞은편에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 있다면 자동으로 제동을 도와줍니다.

후측방 충돌방지 보조(전진 출차)

평행 주차 상태에서 전진 출차 중, 후측방에서 다가오는 차량과 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다. 차로 변경을 위하여 방향 지시등 조작 시 후측방 차량과 충돌 위험이 감지되면 사이드 미러의 경고등이 점멸되고 경고음으로 충돌을 경고합니다.

후방 주차 충돌방지 보조

후진 중 후방 물체와 충돌 위험 발생 시 경고를 합니다. 경고 후에도 충돌 위험이 높아지면 자동으로 제동을 도와줍니다.

※ 첨단 운전자 보조 시스템은 운전자의 조작을 보조하는 기능이므로, 항상 주의를 기울여 운전하십시오. / 주변 환경 및 주행 조건에 따라 기능이 원활히 작동하지 않을 수 있습니다. / 세부 사항은 사용 설명서를 참조하십시오.

상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

PV5 Experience

PV5의 다양한 기능들로 내일의 모빌리티를 미리 만나보세요.



단말기 설치가 필요 없는 '차량관제 솔루션'



올인원 디스플레이2 서비스

Pleos Fleet

Pleos Fleet 차량관제솔루션은 실시간 차량 상태 모니터링부터 운전자 분석, 차량 제어까지 단말기 설치 없이 효율적으로 여러 차량을 통합 관리할 수 있습니다.

차량 상태
통합 모니터링
위치, 충전 등

운전자 분석
운전 습관

운행 일정 관리
차량 배차

차량 원격 제어
도어, 공조 등



※ 상품관련 자세한 내용은 웹사이트를 통해 확인 가능합니다.
※ 서비스 제공 범위 및 적용 차종 등 별도 서비스 이용약관 참조



<< QR 웹사이트 바로가기
이메일 문의 : fleet@pleos.ai


택시 전용 '올인원 디스플레이2 (All-in-One Display)'

택시 전용 올인원 디스플레이2는 내비게이션, 호출/배차 기사용 앱, 전기식 미터기 등 택시 영업에 필요한 기능을 하나의 디스플레이에 통합 제공하여 사용자의 업무 효율성과 편의성을 향상시킵니다.

내비게이션
(카카오내비)
운행 최적화

호출/배차 기사용 앱
(카카오T 택시 기사용 앱)
편의성 향상

미터기 앱
(티머니모빌리티/이동의 즐거움 미터기앱 中 선택)
관리 고도화



※ 상기 단말기 이미지는 서울시 기준이며, 지역에 따라 화면 및 버튼 구성이 일부 다를 수 있습니다.
※ 올인원디스플레이 상품 구매 후 기계식 미터기 사용시에도 호출/배차 기사용 앱, 내비게이션은 사용 가능합니다.
※ 택시 운영을 위해 택시표시등 및 카드 결제기는 별도 설치 필요합니다.



QR 웹 매뉴얼
바로가기

Interior Colors



네이비 인테리어(딥 네이비)



인조가죽&직물 콤비




엠보패턴 인조가죽



네이비&그레이 인테리어(딥 네이비&도브 그레이)



인조가죽&직물 콤비



엠보패턴 인조가죽



브라운 인테리어(에스프레소 브라운&오니스 블랙)



엠보패턴 인조가죽

Interior Colors	네이비 인테리어			네이비&그레이 인테리어			브라운 인테리어
	인조가죽&직물 콤비	인조가죽	엠보패턴 인조가죽	인조가죽&직물 콤비	인조가죽	엠보패턴 인조가죽	엠보패턴 인조가죽
패신저(2-3-0)	●	●	●	●	●	●	●
패신저 도너모델	-	-	●	-	-	-	●
패신저(1-2-2)	●	●	-	-	-	-	-
패신저(2-2-3)	●	●	●	●	●	●	●
WAV	●	●	-	-	-	-	-
프라임	-	-	-	-	-	-	●

※ 상기 이미지는 패신저 엠보패턴 인조가죽 시트 적용 기준입니다. / 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Equipment




프론트 턴시그널램프 (기본형)*




프론트 LED 턴시그널램프



2열/3열 고정형 글라스 (기본형)



슬라이딩 도어 풀러쉬 글라스



동승석 워크인 디바이스



윈드실드 이중접합 차음 글라스



1열 시트백 C타입 USB 단자



운전석 다단 조절 암레스트*



운전석 크래쉬패드 상단 트레이*



컬럼 타입 전자식 변속 레버*



TPO 카페트*



100W C타입 USB 단자*

※ *는 전 차종(패신저/프라임/WAV/도너모델)에 기본 적용되며, 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Kia Genuine Accessories

신차옵션 상품



러기지 평탄화 데크



LED 테일게이트 램프



프로텍션 매트

Kia Shop 전용 상품

AddGear



컵홀더



자석 홀더



방향제



플래시

Collection



스마트 카드키



코일매트



스티어링 휠 테이블



V2L 멀티탭

※ Kia Shop 전용 상품은 기아 샵(shop.kia.com)을 통해 구매할 수 있습니다. / 상기 사양구성은 트림 및 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

Specifications



Exterior Colors	클리어 화이트 (UD)	스노우 화이트 펄 (SWP)	스틸 그레이 (KLG)	문스케이프 매트 그레이 (KLM)	오로라 블랙 펄 (ABP)	프로스트 블루 (EBB)	시티스케이프 그린 (CGE)	소프트 민트 (SML)	레이크하우스 그레이 (LHG)
패신저(2-3-0)	●	-	●	-	●	●	●	●	●
패신저 도너모델	-	●	●	●	●	-	●	●	●
패신저(1-2-2)	●	-	●	-	-	-	-	-	-
패신저(2-2-3)	●	-	●	-	●	●	●	●	●
WAV	●	-	●	-	-	-	-	-	-
프라임	-	●	●	●	●	-	-	●	●

구 분		패신저(2-3-0)	패신저(1-2-2)	패신저(2-2-3)	WAV	프라임
		롱레인지	롱레인지	롱레인지	롱레인지	롱레인지
차 체 제 원 (mm)	전 장	4,695				
	전 폭	1,895				
	전 고	1,905				
	휠베이스	2,995				
모 터	최고 출력 (kW)	120	120	120	120	120
	최대 토크 (Nm)	250	250	250	250	250
배터리 용량 (kWh)		71.2	71.2	71.2	71.2	71.2
배터리팩	제조사 / 생산국가	CATL / 중국				
배터리셀	제조사 / 주요원료 / 형태	CATL / NCM / 각형				
적용 타이어 (인치)		16인치	16인치	16인치	16인치	16인치
정부 신고 에너지 소비 효율 (연비) (km/kWh)	복합	4.5	4.5	4.4	4.4	4.3
	도심	5.1	5.1	5.1	4.9	4.8
	고속도로	3.9	3.9	3.7	3.9	3.8
등 급		3	3	3	3	3
1회 충전 주행거리(km)	복합	358	358	355	345	345
	도심	404	404	401	379	379
	고속도로	301	301	298	303	305
충전지 정격전압 (V)/용량 (Ah)		402 / 177	402 / 177	402 / 177	402 / 177	402 / 177
공차중량 (kg)		2,085	2,120	2,170	2,190	2,200

※ 위 에너지 소비효율 및 주행거리는 표준모드에 의한 효율/주행거리로서 도로상태, 운전방법, 차량적재, 정비상태 및 외기온도에 따라 실제 효율/주행거리와 차이가 있습니다. ※ 동절기 등 외기온도 하락시 배터리 성능 저하로 실 주행거리가 감소될 수 있습니다.
※ 패신저 도너모델(2-3-0 베이스)는 미완성 자동차로 차체 제원은 패신저 롱레인지와 동일합니다. ※ 상기 배터리 사양은 모델 연식변경 및 내부 사정에 따라 변경될 수 있습니다. 상기 사양구성은 차종 및 트림, 선택 사양에 따라 다르게 적용됩니다.

기아 e-라이프 패키지

EV 라이프 전반에 필요한 충전, 카케어, 보장 등 모든 서비스를 종합적으로 제공하는 패키지

1. 충전 솔루션
거주환경 및 충전 행태별 맞춤형 충전 솔루션
2. 케어 프로그램
일상생활 뿐만 아니라 긴급상황 발생 시에도 EV 맞춤 케어
3. 보장 프로그램
살 때부터 보장 받는 중고차 잔가 보장 프로그램



Kia Members 혜택



※ Kia Members 가입 및 카드 발급, 상세 혜택은 기아멤버스 웹사이트(members.kia.com)에서 확인할 수 있습니다.
※ 고객센터 : 080-200-2000

전기차 충전 가이드 및 구매 보조금

전기차 충전 가이드



1. 전기차 충전기 소개(완속/급속/초급속)
2. 전기차 충전 방법
3. 충전 카드 발급 방법(기후부/민간 사업자/Kia App)

※ QR코드 인식> 기아 EV 가이드 페이지 연결

기아 전기차 구매 보조금



※ QR코드 인식 > 공공해차 통합누리집 사이트 연결
※ 지자체 보조금 : 기준년도 조회 하단 '지자체 차종별 보조금' 클릭 시 확인 가능

전기차 보조금 신청 절차

1. 차량 계약
고객 → 지점/대리점
지점 방문 및 차량 계약
2. 공모 신청
지점/대리점 → 지자체
지자체 공모 잔여 대수 및 차량 납기 확인
공모 서류 작성 및 지자체 접수
공모 대상자 선정 확인
3. 충전 솔루션 상담
고객 ↔ 지점/대리점
충전기 타입 및 설치 절차 확인
고객 희망 충전기 업체 안내
4. 차량 출고
지점/대리점 → 지자체, 고객
출고 예정일 D-10일
보조금 지급 가능 여부 지자체 최종 확인
고객 출고 가능 여부 확인 후 출고
5. 보조금 지급 신청
지점/대리점 → 지자체
출고 및 등록 후 지자체 보조금 지급 신청
(단, 출고 후 10일 이내)

※ 본 내용은 환경부/지자체에 따라 상이할 수 있습니다.
※ 자세한 내용은 무공해차 통합누리집 사이트를 참조바랍니다.

Kia Connect

Kia Connect는 무선 소프트웨어 업데이트, 스마트폰 앱을 통한 원격 차량 제어, 위급 상황 알림 등 고객님의 더 편리하고 안전한 차량 경험을 제공하는 기아의 커넥티드 카 서비스입니다.

※ 차량 구매 후 Kia Connect 최초 가입 시 기본 서비스 5년 무료 제공되며, 이 중 라이트 서비스 (SOS 긴급출동, 에어백 전개 자동 통보, 교통정보 제공, **전기차 배터리 모니터링**)는 추가 5년 무료 제공
※ **전기차 배터리 모니터링 : Kia Connect 가입 및 Kia App 內 차량 등록 대상, 배터리 내부 이상이 감지되면 고객에게 알리는 서비스입니다.**
※ 구독 중이신 스트리밍 서비스 이용권이 모바일 기기만 지원할 경우, Kia Connect 스트리밍 서비스와 연동되지 않습니다.

※ Kia Connect 스트리밍 서비스 이용 시 구독 중이신 스트리밍 서비스의 계정과 연동이 필요합니다.
※ 트림 및 선택사양에 따라 Kia Connect 원격 제어 기능/범위는 다르게 적용될 수 있습니다.

